

**32<sup>ème</sup> Congrès de l'Association des Dermatologistes Francophones**  
**26<sup>ème</sup> Congrès Maghrébin de Dermatologie**

8 -11 Avril 2020

Medina Convention Center - Yasmine Hammamet – Tunisie

## **Programme des posters**

### **Affections des muqueuses**

P1- Vulvodynie révélant un trouble psychosexuel : à propos de 3 cas

K. Sellami<sup>1</sup>, R. Sellami<sup>2</sup>, M. Fourati<sup>3</sup>, J. Masmoudi<sup>2</sup>, M. Hadjslimen<sup>3</sup>, H. Turki<sup>1</sup>

Services de 1Dermatologie, 2Psychiatrie CHU Hédi Chaker, 3Urologie CHU Habib Bourguiba, Sfax

P2- Syndrome de Laugier Hunziker : un nouveau cas.

Idir.C, Ait Belkacem.F, Djoudi.S, Azouaou.M, Bouharati.D

Clinique de dermatologie, CHU Mustapha bacha, Alger, Algérie

P3- Lichen scléro-atrophique vulvaire familial

Ferdous Khammouma - Asmahen Souissi - Fatima Alaoui - Fatma Sahli - Mourad Mokni

Service de Dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P4- Macrochéilite de Miescher : les cyclines, un traitement prometteur.

Salih Alj M, Chahboun F, Eljazouly M, AL Bouzidi A, Chiheb S

Service de dermatologie-vénéréologie, Service d'anatomo-pathologie. Hôpital cheikh khalifa ibn zaid al nayhan. Université mohammed VI des sciences de la santé, Casablanca – Maroc

P5- Ectodermose pluriorificielle à travers une série de quatre cas.

Boumaiza S, Litaïem N, Bacha T, Chabchoub I, Lakhel M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P6- Maladie de Riga-Fede : deux observations.

Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. Skalli, F. Hali, S. Chiheb

Service de Dermatologie-Vénéréologie, CHU de Casablanca, Maroc

P7- La balanite pseudoépithéliomateuse kératosique et micacée : A propos d'un cas

Hasna Kerrouch°, Hicham Titou, Rachid Frikh, Naoufal Hjjira

°Service de Dermatologie de l'hôpital Militaire d'instruction Mohammed V- RABAT

P8- Ulcère de Lipschutz : une entité méconnue

L.Zenjari, FZ. Elfatoiki, F. Hali, H. Skalli, S. Chiheb

Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.

P9- Présentation atypique d'un lymphangiome vulvaire et place du laser CO2 dans la prise en charge

A Raboudi, H Hammami, Z Khessairi, \*R Jouini, \*W Koubaa, A Zaouak, S Fenniche

Service de dermatologie \*Service d'anatomopathologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P10- Que nous dit la langue géographique : Série de 15 cas

M.Bennani , H.Baybay ,S.Benkirane, S.Elloudi , Z.Douhi , FZ.Mernissi

Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P11- Macrochéilite récurrente révélant une maladie de Crohn

Toumi A, Litaïem N, Bacha T, Chabchoub I, Lakhel M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

Service de dermatologie \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P12- Macrochéilite chez une femme âgée immunocompétente révélant une Leishmaniose muqueuse

Farah Marraha\* (1), Ibtissam Al Faker (1), Rimanimouna (2), Gallouj Salim(1)

1-service de Dermatologie Vénéréologie CHU Tanger, Faculté de Médecine et de Pharmacie -Université Abdelmalek Saidi -Tanger 2-Laboratoire d'anatomopathologie Hassan –Rabat –Maroc

P13- Pathologies vulvaires féminines en fonction de l'âge Série de 100 cas  
M.Bennani,H.Baybay,A.Rasso,S.Elloudi,Z.Douhi,FZ.Mernissi  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P14- Kératoacanthome labial : une localisation rare  
Hasna Kerrouch°, Meryem Khalidi , Naoufal Hjjira  
°Service de Dermatologie de l'hôpital Militaire d'instruction Mohammed V-RABAT

P15- Lymphoedème vulvaire révélant une maladie de Crohn : à propos de deux cas  
K. Kandri Rody(1), K. Benjouad (2), S. Oubaha(2), Z. Samlani(2), K. Krati(2), S. Amal (1), O. Hocar (1)  
Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI Marrakech, Maroc

## Allergologie et toxidermies

P16- La toxicité dermatologique de l'imatinib mesylate chez les patients traités pour une leucémie myéloïde chronique au CNTS : à propos de 60 cas de janvier 2008 à décembre 2017.  
Odah N<sup>1,2</sup>, Ly F<sup>1,2</sup>, Faye BF<sup>2,3</sup>, NdiayeDiop M T<sup>1,2</sup>, Seck B<sup>1,2</sup>, Dieng N<sup>2,3</sup>, Seck M<sup>2,3</sup>, Diop A<sup>1,2</sup>Gadji M<sup>2,3</sup>, Gueye YB<sup>2,3</sup>, Sy D<sup>2,3</sup>, Toure SA<sup>2,3</sup>, Sall A<sup>2,3</sup>, Toure AO<sup>2,3</sup>, Diop S<sup>2,3</sup>.  
1-Dermatologie /IST Institut d'Hygiène Sociale de Dakar, 2-Université Cheikh AntaDiop of Dakar  
3-Hématologie Centre National de transfusion sanguine, Dakar, Sénégal

P17- Eczéma de contact allergique aux résines Epoxy dans l'industrie aéronautique (A propos de 3 cas)  
S.Ismail, A.Koubaa, J.Hsinet, N.Khouja, S.Bousselmi, A.Benzarti, A.Ben Jemaa  
Service de médecine du travail et des maladies professionnelles, CHU La Rabta, Tunis

P18- Effets secondaires dermatologiques des médicaments cardio-vasculaires  
W.Bahtaoui ; F.Hali ; K.Baline ; S.Chiheb  
Service de dermatologie ; CHU Ibn Rochd ; Université Hassan II ; Casablanca ; Maroc

P19- Les toxidermies aux psychotropes : Etude descriptive de 40 cas.  
Idoudi S, Ammar H\*, Korbi M, Chaabane A\*, Soua Y, Belhadjali H, Youssef M, Aouam K\*, Zili J  
Service dermatologie, \*Département de pharmacologie, CHU Monastir, Tunisie

P20- Une réaction cutanée au Busulfan inhabituelle chez 4 allogreffés  
L. Araqi Houssaini<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, A. Quessar<sup>2</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>  
Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd<sup>1</sup> Service d'hématologie, Hôpital 20 Août, Casablanca<sup>2</sup>, Maroc

P21- Pustulose exanthématique aigue généralisée liée à l'hydroxychloroquine  
Charfi O, Alaoui F, Souissi A, Abdelli W, Chelly I\*, Mokni M  
Service de dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie \*Service d'anatomo-pathologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P22- Prévalence de l'allergie aux parfums au cours de la dermatite atopique chez une population tunisienne  
Ch Harrathi, K Ameer, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P23- Leishmaniose cutanée : un exanthème maculo-papuleux généralisé induit par le glucantime : la pharmacovigilance ne doit jamais se relâcher  
Pr O Boudghene Stambouli, Pr BDahmani, Dr I Mahi  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P24- Les dermatites de contact allergiques aux gants en milieu de soins  
J.Hsinet, S. Ismail, N.Khouja, R. Lâaroussi, S.Bousselmi, A. Benzarti Mezni, A. Ben Jemâa  
Service de médecine du travail et des maladies professionnelles CHU La Rabta, Tunis

P25- Présentation atypique d'une hypersensibilité au mercaptobenzothiazole  
K Ameer , M Korbi , A Khedher , Y Soua, H Belhadjali , M Youssef , J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P26- Particularités des tests épicutanés chez l'enfant en Tunisie  
Ch Harrathi, K Ameer, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P27- Les aspects épidémiocliniques, étiologiques et thérapeutiques des eczéma chroniques des mains à Dakar

Sidi Ahmed EBNOU K1, Ly F1, Diop A1, Fall L, Diatta B A2, Ndiaye MT1, Barry Kane S, Seck B1, Diadie S2, Diouf Kebe A1, Ndiaye M2, Bouksani S1, Kane A2.

1-Service de Dermatologie /IST EPS Institut d'Hygiène Sociale de Dakar 2-Dermatologie CHU Aristide Le Dantec, Dakar, Sénégal

P28- Allergie cutanée aux gants en caoutchouc en milieu professionnel : Latex ou additifs ? (à propos de 54 cas)

S. Bousselmi, A. Benzarti, S. Smail, N. Khouja, J. Hsinet, A. Ben Jemaa

Service de Médecine du Travail et de Maladies Professionnelles CHU La Rabta

P29- Profil des symptômes d'allergies cutanées chez le personnel soignant des établissements de soins de la wilaya de Tlemcen

Zakia Meziane (\*) ; Lachachi A (\*\*) ; Boudghène Stambouli Omar (\*\*) ; Abdesselam Taleb (\*).

Université, Faculté de médecine de Tlemcen : Laboratoire de Recherche Toxicomed (\*), Service de médecine du Travail CHU de Tlemcen (\*), Service de Dermatologie CHU de Tlemcen (\*\*)

P30- Les sensibilisations de contact au cours du psoriasis: L'expérience Tunisienne

Korbi M, Belhadjali H, Kammoun S\*, Belhareth K, Soua Y, Youssef M, Henchi MA\*, Zili J

Service dermatologie, \* Service de médecine de travail, CHU Monastir, Tunisie

P31- Les aspects épidémiocliniques, étiologiques et thérapeutiques des angioœdèmes à Dakar, Sénégal  
AGhorbel(1), F Ly(1), M B Ndiaye(2), M T Ndiaye(1), S ASarr(2),SDiadie(3),ADiop(1),MNdiaye(3), A Kane (3),S A Bâ(2).

(1)Dermatologie/ IST ,Institut d'Hygiène Sociale. Dakar, (2)Cardiologie C.H.U Aristide Le Dantec

(3)Dermatologie C.H.U Aristide Le Dantec, Dakar, Sénégal

P32- Eczéma de contact au henné noir : un produit cosmétique au résultat pas toujours esthétique

Sanae Sialiti, Asmae Abdelmoultalib, Mariame Meziane, Karima Senouci

Service de Dermatologie et de Vénérologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P33- Un Lichen Plan induit par l'hydroxychloroquine : à propos de 3 cas

J Rouatbi, Y Soua, I Lahouel, M Njima\*, H Belhadjali, M Youssef, J Zili

Service dermatologie, \*Service anatomo-pathologie, CHU Monastir, Tunisie

P34- Eczéma généralisé à l'héparine mimant un DRESS syndrome

K belhareth\*1, S Boudaya1, F Frikha1, E Bahloul1, K Sellami1, A Masmoudi1, Z Sahnoun2, R Sahnoun2, M Amouri1, H Turki1

1 Service de dermatologie, Hopital Hédi chaker, 2 Laboratoire de Pharmacologie, Sfax, Tunisie

P35- Œdème facial induit par application locale du minoxidil 2%

Dr A.SEBBAGH , Dr N.AZZOUNI , Pr B.DAHMANI

Université Abou bakr Belkaid Faculté de médecine, Service de dermatologie CHU Tlemcen Algérie

P36- Érythème pigmenté fixe bulleux généralisé : Série hospitalière de 8 cas

M Lahouel1, S Mokni1, N Fathallah2, W Hachem1, A Aounallah1, R Gammoudi1, L Boussofara1, N Ghariani1, C Belajouza1, M Denguezli1

1 Service de Dermatologie, 2 Service de Pharmacologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P37- Eczéma aéroporté aux glutaraldéhydes : à propos d'un cas

Ch Harrathi, K Ameur, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili

Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P38- Dermite de contact aux crevettes

S. Bouabdella 1 ; L. Omahsan1 ;S.Dikhaye 1,2; N.Zizi 1,2.

1 Service de Dermatologie, Vénérologie et Allergologie. 2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche scientifique et de santé publique. CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

P39- La pustulose exanthématique aiguë généralisée : diagnostic clinique et imputabilité médicamenteuse

S Harbaoui, \*S Kastalli, \*\*S Youssef, \*\*\*M Mokni, S Fenniche, \*\*\*\*F Zeglaoui, \*S El Aidli

Service de dermatologie, hôpital Habib Thameur, \*service de Recueil et Analyse des Effets Indésirables, Centre national Chalbi Belkahia de Pharmacovigilance, \*\*service de dermatologie, hôpital militaire, \*\*\*service de dermatologie, hôpital la Rabta, Tunisie

P40- Particularités des DRESS érythrodermiques

I. Dahmani, H. Hammami, A. Ben Tanfous, A. Chamli, A. Zaouak, S. Fenniche  
Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P41- Eczéma de contact systémique au nickel d'une canule métallique de trachéotomie

G.SAMI, FZ EL FATOIKI, F.HALI, H.DAHBI SKALI, S.CHIHEB  
Service de dermatologie du CHU Ibn Rochd. Casablanca. Maroc

P42- Lichen plan pilaire induit par le nilotinib

Rouatbi J, Lahouel I, Soua Y, Njim L\*,Belhadjali H, Korbi M, Youssef M, Zili J  
Service de dermatologie, \*anatomo-pathologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

P43- Chéilite angulaire de contact : à propos d'un cas

Ch Harrathi, K Ameer, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P44- Air Born contact dermatitis (ABCD) : à propos de 03 cas

K. Khalfa, O. Abuqaddoom, T. Leulmi, F. Ait Belkacem, D. Bouharati  
Clinique de Dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P45- Erythème phototoxique à un tatouage labile contenant du henné

Pr O. Boudghene Stambouli.

*Service de dermatologie, Laboratoire toximed 32 Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)*

P46- Fausse thrombopénie sous glucantime ;

Dahmani.B , Benchachou R

Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

P47- Le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS) : étude de 71 cas

Z Abbes, E Bahloul, K. Sellami, M Amouri, M Mseddi, A Masmoudi, S Boudaya, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P48- Aplasie médullaire suite à un traitement par Adalimumab

Dahmani.B, Sari Hasoun L, O.Boudghene Stambouli

Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

P49- Les produits cosmétiques destinés aux enfants : sont-ils réellement sans danger ?

Belhareth K, Korbi M, Belhadjali H, Soua Y, Youssef M, Zili J

Service dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

P50- Pustulose exanthématique aiguë localisée suite à une pique d'araignée : une nouvelle observation

M Lahouel, S Mokni, A Aounallah, R Gammoudi, N Ghariani, L Boussofara, C Belajouza, M Denguezli  
Département de Dermatologie- CHU Farhat Hached- Sousse- Tunisie

P51- Syndrome de Iyell à évolution fatale chez un épileptique traité par lamotrigine

Pr O. BoudgheneStambouli (1), Dr N Djellouli (2)

Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

P52- Eruption psoriasiforme secondaire à l'allopurinol ET le spironolactone: situation rare

M. El mansouri, F-Z El.Fatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P53- Une pemphigoïde bulleuse induite par la céfalexine chez un adolescent de 16 ans

S kerboub, H Sahel, C Benmohand, F Otsmane

Service de dermatologie CHU Bab El Oued, Alger, Algérie

P54- Ulcérations sous MTX : quand s'alarmer, quoi faire ?

K Ben Younes, E Bahloul, M Amouri, M Mseddi, A Masmoudi, S Boudaya, H Turki

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P55- Toxidermie eczématiforme au DICLOFENAC

Pr O. BoudgheneStambouli (1), Dr A Dib Lachachi (2), Pr B Dahmani

Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

- P56- Le méthotrexate : quelle est la tolérance de cette molécule ancienne mais toujours d'actualité dans la prise en charge du psoriasis  
Tabka M, Mokni S, Nafeta S, Aounallah A, Gammoudi R, Boussofara L, Ghariani N, Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie
- P57- Un cas particulier de psoriasis paradoxal induit par le certolizumab pegol  
Ben Rejeb M, Lahouel I, Soua Y, Touzi M\*, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie, Service de Rhumatologie\*, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie
- P58- Gangrène du membre inférieur suite à une injection accidentelle intra-artérielle de Teicoplanine  
M Lahouel, A Aounallah, S Mokni, F. Ferhi\*, R Gammoudi, L Boussofara, N Ghariani, \*\*B. Sriha, C Belajouza, M Denguezli  
Départements de Dermatologie, \*Réanimation, \*\*Anatomopathologie, Sousse-Tunisie
- P59-Acné induite par un traitement par EGFR (Cétuximab/Irinoticaan)  
I Aiche, S Zobiri, L Taibi A Ammar-Khodja, D Bouharati  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie
- P60- Allergie à la vapeur de lentilles bouillies  
M.Mouradi, FZ.Elfatoiki, H.Sqalli, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc
- P61- Angioedème histaminique isolé  
M.Mouradi, FZ.Elfatoiki, H.Sqalli, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc
- P62- Pustulose exanthématique aiguë généralisée: Une série hospitalière de 14 cas  
Soua M, Korbi M, Soua Y, Belhadjali H, Lahouel I, Youssef M, Zili J  
Service de dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
- P63- Les produits cosmétiques hypoallergéniques : Attention aux étiquettes trompeuses !  
Belhareth K, Korbi M, Belhadjali H, Soua Y, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie
- P64- Toxidermie lichénoïde induite par les protéines en poudre pour le culturisme  
El Kadiri S(1), Douhi Z(1), Chaoui R(1), Elloudi S(1), BayBay H(1), Mernissi F-Z(1)  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc
- P65- Éruptions lichénoïdes induites par l'Imatinib : A propos de deux cas  
S.Bouabdella<sup>1</sup>; K.Sof<sup>1</sup>; I.Alouani<sup>1</sup>; A.Khouna<sup>1</sup>; N.Zizi<sup>1,2</sup>; S.Dikhaye<sup>1,2</sup>  
1 Service de Dermatologie, Vénéréologie et Allergologie, CHU Mohammed VI, Oujda  
2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique, Oujda, Maroc
- P66- Des critères Tunisiens pour le diagnostic de la dermatite atopique en Tunisie: Etude cas-témoins  
M Ben Hamouda, M Korbi, M Lahouel, H Belhadjali, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie
- P67- Prothèse dentaire et réaction allergiques  
Pr O. Boudghene Stambouli (1), Pr Z Himeur (2)  
Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie
- P68- Eczéma dyshydrosique après contact avec les cerises  
Dr HADDAM. M, Dr BOUCHNAK. K, Pr DAHMANI. B, Pr BOUDGHEN. O  
Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie
- P69- Fasciite nécrosante sur érysipèle induite par AINS  
Dr A. Sebbagh; Dr I. Mahi; Pr O. Boudghene Stambouli; Pr B. Dahmani  
Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie
- 70- Eczéma de contact secondaire à une teinture des sourcils : à propos d'un cas  
H.ABURABIE 1, L. OMAHSAN 1, H. DAFLAOU 1, S. DIKHAYE 1,2 N. ZIZI 1,2  
1-Service de dermatologie, CHU Mohammed VI d'Oujda, Oujda, Maroc.  
2- Laboratoire d'épidémiologie de recherche clinique et de santé publique. Oujda, Maroc.

P71- Eczéma de contact allergique dans une unité de délavage de jeans (A propos de 4 cas)  
S.Ismail, J.Hsinet, N.Khouja, R.Laaroussi, S.Bousselmi, A.Benzarti, A.Ben Jemaa  
Service de médecine du travail et des maladies professionnelles, CHU La Rabta, Tunis

P72- Toxidermie lichénoïde au vaccin anti tétanique  
O.Kamal Idrissi, F.Z El Fatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

P73- SYNDROME DE SWEET PROFOND MÉDICAMENTEUX À LA RIFAMPICINE  
C. Jroundi, S. Benkirane, J. Kassel, Z.Douhi, S. Elloudi, H. Baybay, FZ. Mernissi  
Service de dermatologie, CHU Hassan II Fès, Maroc

P74- Urticaire de contact en rapport avec le port de la tenue de travail chez deux policiers  
S.Ismail, D.Aouida, J.Hsinet, N.Khouja, S. Bousselmi, A.Benzarti, A.Ben Jemaa  
Service de médecine du travail et des maladies professionnelles, CHU La Rabta, Tunis

P75- Toxidermies lichénoïdes sous inhibiteur de tyrosine kinase  
R Frioui, F Rabhi, W Jouini, M Rouai, S youssef, K Jaber, R Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire de Tunis, Tunisie

P76- Un cas d'eczéma de contact professionnel à la résine époxy  
R.Ajaaouani, F.Z El Fatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie vénérologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca. Maroc

P77- Les complications oculaires au cours des syndromes de Lyell et de Stevens-Johnson chez l'enfant  
K. Kandri Rody (1); S Amal (1); O Hocar (1) A Ghazza (2), S. Belghmaïdi(2), I. Hajji (2); A. Moutaouakil (2)  
(1) Service de Dermatologie, (2) Service d'Ophtalmologie, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

P78- Urticaire à type d'erythème marginé de MARFAN disséminé chez une femme induit par cefalexine :  
une forme exceptionnelle  
Pr O. BoudgheneStambouli (1), Dr K BouchenakKheladi (2), Pr B Dahmani (2)  
Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

P79- Une dermatose à IgA linéaires chez un adolescent induite par la céfalexine  
S Kerboub, H Sahel, Z Adel, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, algérie

P80- Une réaction purpurique explosive au Disperse Blue mix chez un atopique  
Ch Harrathi, K Ameer, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P81- Erythème pigmenté fixe induit par l'acide acétylsalicylique(AAS) : une nouvelle observation  
Dr Haddam-Pr Dahmani  
Service de dermato-vénérologie CHU Tlemcen

P82- La dermatite atopique chez l'enfant est-elle associée à Un risque accru de verrues ?  
Ch Harrathi, K Ameer, H belhadjali, Y Soua, M Korbi, I lahouel, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P83- Hyperpigmentation secondaire à l'Adalumimab.  
Dahmani .B, Hidra S.  
Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid, Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie

P84- Intérêt de la connaissance des réactions croisées des antiépileptiques  
Z. Zeggwagh, S. Kerroum, L. Benzekri, N. Ismaili, M. Meziane, K. Senouci  
Service de Dermatologie et de Vénérologie du CHU IBN SINA, Rabat, Maroc

## Bulles

P85- Lichen plan Pemphigoïde chez une jeune femme

K. Bouarroudj, S.Chehad , T. Mansoul

Service de dermatologie CHU Constantine, Algérie

P86- L'atteinte oculaire au cours des dermatoses bulleuses

Soundous Benmoussa(1), Ahmed Ghazza(2), Meriem Abid(1), Houda Ahammou(2), Sarah Belghmaïdi (2) ,Ouafa Hocar(1), Ibtissam Hajji(2), Nadia akhdari(1), Abdeljalil Moutaouakil(2) , Said Amal(1)

1: Service de dermatologie 2: Service d'ophtalmologie, CHU Mohamed VI, Marrakech

P87- Pemphigus induit par le traitement antituberculeux : à propos d'une nouvelle observation

Meryem. AYAD, Samira. ZOBIRI, Lynda. TAIBI, Aomar. AMMAR KHODJA, Dalila. BOUHARATI

Service de dermatologie et vénéréologie CHU Mustapha. Alger. Algérie

P88- Épidermolyse bulleuse acquise en post-partum associée à un AVC hémorragique : Quels liens ?

K Akli, H Sahel, A Abdelli , F Otsmane

Service de dermatologie CHU Bab El Oued, Alger, Algérie

P89- Une lésion tumorale de la langue

S. Sektaoui, Z. Mehsas, M. Meziane, N.Ismaili, L. Benzekri , K.Senouci

Dermatologie, CHU Ibn Sina, université Mohammed V, Rabat, Maroc

P90- Une pemphigoïde bulleuse avec une atteinte muqueuse sévère et inaugurale

N Kerrouche, H Sahel, A Abdelli, F Otsmane

Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P91- Pemphigus végétant de présentation clinique inhabituelle!

F. EL Hadadi, L.Mezni, M.Meziane, N.Ismaili, L.Benzekri, K.Senouci.

Dermatologie, CHU Ibn Sina, université Mohammed V, Rabat, Maroc

P92- Régression spectaculaire d'une epidermolyse bulleuse acquise sous immunoglobulines

Pr O Boudghene stambouli<sup>1</sup>, Dr A Sebbagh<sup>2</sup>, Dr K Bouchenak<sup>2</sup>, Pr B Dahmani<sup>2</sup>

Service de dermatologie Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)

P93- Pemphigoïde cicatricielle et thyroïdite auto immune : à propos d'un cas

M.Thabouti, F.Rabhi, H.Mkhnini, R.Frioui K.jaber, S.Youssef, M R Dhaoui

Service de dermatologie, Hôpital militaire, Tunis, Tunisie

P94- Rechute de pemphigus vulgaire après arrêt du tabac et prise de nicotine mentholée

M. Rekik, N. Fekih, D. Chebbi, K. Sellami, F. Hammami, A. Masmoudi, M. Mseddi, H. Turki

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P95- Pemphigus végétant : profil épidémio-clinique

Gara S, Jones M, Litaïem N, Boumaïza S, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F

service de dermatologie, \*service d'anatomopathologie, hopital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P96- Quel schéma thérapeutique optimal pour la pemphigoïde bulleuse en Tunisie ?

Toumi A, Litaïem N, Ben Amor S\*, Boumaïza S, Lakhal M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F

Service de dermatologie, \*Service de médecine interne A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P97- Profil épidémio-clinique du pemphigus végétant en Tunisie

M. Rekik, K. Sellami, E. Bahloul, M. Amouri, S. Boudaya, A. Masmoudi, M. Mseddi, H. Turki

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P98- Pemphigoïde cicatricielle : localisation génitale isolée

Abdelli Wissal 1 , Alaoui Fatima 1, Souissi Asmahen 1, Sassi Wiem 1, Chelly Ines 2, Mokni Mourad 1

1 Service de Dermatologie, 2 Service d'anatomopathologie de l'hôpital la Rabta de Tunis

P99- Efficacité du Rituximab au cours d'une pemphigoïde gravidique prolongée ; à propos d'un cas

Dr Haddam- Dr Sebbagh-dr Lazouni-Pr Dahmani

Service de dermato-vénéréologie CHU Tlemcen, Algérie

P100- Syndrome de Bart : une nouvelle observation

Chaabani M, Jones M, Litaïem N, Boumaïza S, Goucha S, Zeglaoui F  
Service de dermatologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie.

P101- Lichen plan pemphigoïde induit par un antidiabétique oral

R.Ajaaouani, F.Z El Fatoïki, H.Skali, F.Hali, F.mernissi\*, S.Chiheb  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomopathologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

P102- Dermatoses bulleuses : Expérience du CHU d'Oujda

S.Bouabdella 1 ; K.Sof 1 ; A.Khouna 1 ; N.Zizi 1,2 ; S.Dikhaye 1,2.

1 Service de Dermatologie, Vénérologie et Allergologie. 2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche scientifique et de santé publique, CHU Mohammed VI. Faculté de médecine et de pharmacie Oujda, Maroc

P103- Phénomène de Koebner et pemphigus superficiel

K. Habibeche, I. Mostaine Boucetta, S. Hamzaoui, AbiAyad, A. Serradj  
Service Dermatologie et Vénérologie, EHU Oran-Algérie

P104- Une drôle de pemphigoïde bulleuse : quand penser à un SHE ?

M. Khallaayoune<sup>1</sup>, S. Sialiti<sup>1</sup>, I. Boubnane<sup>1</sup>, M. Meziane<sup>1</sup>, L. Benzekri<sup>1</sup>, N. Ismaili<sup>1</sup>, K. Doghmi<sup>2</sup>, K. Senouci<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> Service de Dermatologie, Université Mohammed V. <sup>2</sup> Service d'hématologie clinique, Hôpital militaire d'instruction, Rabat, Maroc.

P105- Association de la dermatite herpétiforme et overlap syndrome : à propos d'un cas

S Ben moussa, M Abid, O Hocar, N Akhdari, S Amal  
Service de dermatologie et de vénéréologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech

P106- Un pemphigus foliacé associé à une alopécie non cicatricielle diffuse

S Kerboub, H Sahel, A Abdelli, F Otsmane  
Service de dermatologie, CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P107- Pemphigus herpétiforme : A propos de 2 cas .

H.Tahiri ; K.Baline ; F.Hali ; S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU Casablanca, Université Hassan II, Maroc

P108- Pemphigus vulgaire : étude clinique de 31 cas (2004-2014) au Maroc

Titou H, Boui M, Hjira N  
Service de Dermatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P109- Eruption bulleuse dans le lupus systémique : discussion nosologique

Ben Slimane M, Jones M, Litaïem N, BenYounes K, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P110- Efficacité et tolérance du Rituximab dans le traitement du pemphigus : Expérience monocentrique de 15 patients.

Dr.S Hamzaoui, Dr.YSebane, Dr S Bettoui, Dr Z Elosmani, Dr YAbiayed, Pr A Serradj  
Service de Dermatologie EHU d'Oran, Algérie

P111- Epidermolyse bulleuse prurigineuse : Pensez à examiner les ongles !

Toumi A, Jones M, Litaïem N, Gara S, Ksentini M, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de dermatologie, Hôpital Charles Nicolle \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P112- La pemphigoïde bulleuse paranéoplasique : à propos de deux cas

C. Jroundi, S. Dahhouki, S. Mrabat, Z. Douhi, S. Elloudi, H. Baybay, FZ. Mernissi  
Service de dermatologie, CHU Hassan II, Fes, Maroc.

P113- Pemphigus paranéoplasique associé à une leucémie lymphoïde chronique B: 2 nouveaux cas

I. Dahmani, H. Hammami, S. Harbaoui, I. Chabchoub, M. Sellami-Kallel, A. Zaouak, S. Fenniche  
Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P114- Gale bulleuse du nourrisson

Ben Younes K, Litaïem N, Bacha T, Lakhal M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P115- Pustulose péri unguéale diffuse isolée: penser au pemphigus végétant  
B.Karrakchou<sup>1</sup>, M.Meziane<sup>1</sup>, N.Ismaili<sup>1</sup>, L.Benzekri<sup>1</sup>, K.Znati<sup>2</sup>, K.Senouci<sup>1</sup>  
1 Service de Dermatologie et de Vénérologie, 2 Service d'Anatomo-pathologie, CHU Ibn Sina, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

P116- Place du rituximab dans le traitement du pemphigus : expérience du CHU Mohamed VI de Marrakech-Maroc

Najat Elaattoul, Kenza kandri rody, Ouafa Hocar, Nadia Akhdari, Said Amal  
Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

P117- Pemphigoïde bulleuse sur cicatrices chirurgicales: quelles hypothèses physiopathogéniques ?

B.Karrakchou, M.Meziane, L.Benzekri, N.Ismaili, K.Senouci

1 Service de Dermatologie et de Vénérologie, CHU Ibn Sina, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

P118- Association Pemphigoïde Gestationis et Thrombopénie auto-immune : Fortuite ou Prédisposition ?

H.Jabri ; K.Baline ; F.Hali ; S.Chiheb

Service de Dermatologie; CHU Ibn Rochd; Casablanca; Maroc

P119- Hémophilie A acquise au décours d'une pemphigoïde bulleuse

M.Aboudourib<sup>1</sup>, I.Ait Ouakrouch<sup>1</sup>, O.Hocar<sup>1</sup>, N.Akhdari<sup>1</sup>, S.Amal<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU de Marrakech, Maroc .

## Dermatologie pédiatrique

P120- Association rare de nævus à cheveux et laineux avec nævus épidermique

Ben Younes K, Jones M, Chaker H, Litaiem N, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zegaloui F

Service de Dermatologie, \* Service d'anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P121- Porphyrie érythropoïétique congénitale chez un nourrisson : une Photodermatose rare et complexe

Ben Rejeb M, Frikha F, Bahloul E, Hammemi F, Amouri M, Turki H

Service de Dermatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax , Tunisie

P122- Anomalie vasculaire superficielle avec coagulopathie de consommation récidivante : efficacité de sirolimus

Zouleykha Himeur, Amel Mankouri, Aicha Salhi, Omar Boudghene Stambouli, Boumediene Dahmani

Service de dermatologie Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)

P123- Aplasie cutanée congénitale du vertex : Un nouveau cas

S.Saad, M.Chaabani, A.Souissi, I.Chabchoub, M.Mokni

Service de Dermatologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

P124- Profil des groupes étiologiques des dermatoses chez l'enfant aux Cliniques Universitaires de Kinshasa en République démocratique du Congo.

Seudjip NLJ1, Traoré A2, Mazebo PS1, Bunga MP3

P125- Association psoriasis sévère de l'enfant et lymphome : à propos d'un cas

A. Bensoula, N. Mahmoudi, A. *Khelil*, A. Belhadji, A. Sahnoun

Service de dermatologie et de vénéréologie, CHU d'Oran Algérie

P126- Maladie de Kawasaki réfractaire en milieu hospitalier à Bukavu : cas clinique

S. Semikenke<sup>1</sup>, S. Balol'ebwami<sup>2</sup>, R. Boroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Service de Dermatologie ; Hôpital Provincial Général de Référence Bukavu /RDC

<sup>2</sup> Service de Pédiatrie ; Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu /RDC

P127- Profil épidémiologique du pityriasis versicolor de l'enfant : Une série de 54 cas Tunisiens

Saad S, Toukebri N, Chaabani M, Toumi A, Mokni M

Service de Dermatologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

P128- Hamartome comédonien inflammatoire en milieu hospitalier : cas clinique

S. Semikenke<sup>1</sup>, N. Abgessi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Service de Dermatologie-Vénérologie ; Hôpital Provincial Général de Référence Bukavu /RDC

<sup>2</sup> Service de Dermatologie-Vénérologie ; CHU Départemental du Bougou /Bénin

P129- Un nodule qui bourgeonne et saigne: tumeur ou non  
Pr O Boudghene Stambouli, Pr Aicha Salhi, Pr Z Himeur  
Service de dermatologie Faculté de Médecine, Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)

P130- Dermatose infectieuse chez les enfants fréquentant un établissement de santé de Kinshasa, République démocratique du Congo.  
Seudjip Nono LJ1, Kakiessé Musumba V1, Mazebo Paku S1, Kasongo Mulenda F1, Tshilombo Mwindila JM1, Mbanzulu Dimbu C1, Kanku Katshunga C1, Tshiya Musao C1, Mutombo Tshitupa M1, Saka B2, Bunga Muntu P3.

P131- Caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la dermatite atopique chez l'enfant de phototype VI : à propos d'une étude réalisée dans deux (02) centres hospitaliers à Dakar et à Saint Louis du Sénégal.  
Seck Birame<sup>1,2</sup>, Ndiaye Mame Tene<sup>1</sup>, Diop Assane<sup>1</sup>, Diouf Astou<sup>1</sup>, Diallo Moussa<sup>2</sup>, Ly Fatimata<sup>1</sup>.  
(1) Dermatologie Institut d'Hygiène Sociale de Dakar, Sénégal.  
(2) Dermatologie Centre Hospitalier Régional de Saint Louis, Sénégal.

P132- Une pustulose exanthématique aiguë localisée chez un enfant secondaire à une morsure d'araignée  
Nadia Nabli<sup>1</sup>, Amina Aounallah<sup>1</sup>, Sana Mokni<sup>1</sup>, Zied Knani<sup>2</sup>, Nihed Abdessaied<sup>2</sup>, Rima Gammoudi<sup>1</sup>, Lobna Boussofara<sup>1</sup>, Najet Ghariani<sup>1</sup>, Colandane Belajouza<sup>1</sup>, Mohamed Denguezli<sup>1</sup>  
1-Service de Dermatologie, 2- Service d'anatomopathologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P133- Deux cas de syndrome de Wells secondaires à une piqûre d'insecte.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. Skalli, F. Hali, S. Chiheb.  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU de Casablanca, Maroc

P134- Prise en charge des hémangiomes infantiles par les bêta-bloquants: à propos de 166 cas  
Zouleykha HIMEUR, A.Salhi, L.Henaoui, A.Mankouri, O.Boudghene Stambouli, B.Dahmani  
Service de dermatologie Faculté de Médecine, Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)

P135- Syndrome de desquamation continue acral: une nouvelle observation  
Sanae Sialiti, Asmae Abdelmoultalib, Karima Senouci, Mariame Meziane,  
Service de Dermatologie et de Vénérologie, CHU Ibn Sina, Université Mohammed V, Rabat, Maroc

P136- Lichen plan annulaire atrophique de l'enfant : une entité très rare  
L.Zenjari, FZ.El Fetoiki, F. Hali, H. Dehbi Skalli, S.Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd Casablanca

P137- Ulcérations aiguës multiples de la région périanale : Penser à l'ulcère de Lipschütz  
M. Baklouti, E. Bahloul, F. Hammami, S. Miladi, S. Boudaya, H. Turki  
Service de Dermatologie, CHU HédiChaker, Sfax, Tunisie

P138- Pemphigoïde bulleuse de type Brunsting Perry chez un enfant associée à une KPP congénitale  
K.Akli, H Sahel, F.Z.Zemouri, F Otsmane  
Service de Dermatologie, CHU de Bab El Oued, Alger, Algérie

P139- Lichen plan de l'enfant : à propos de six cas  
N.H.Mahmoudi\*, M.Al-Mwald\*, F.Sahnoune\*, A.Khelil\*, F.C.Tabeti-Bentahar\*\*  
\* Service de Dermatologie et vénéréologie.\*\* Service de Pathologie Bucco-dentaire C.H.U Oran, Algérie

P140- Lésions érythémato-squameuses trainantes: penser à la porokératose  
S. BEN MOUSSA<sup>1</sup>, M. ABID<sup>1</sup>, S. BERRADA<sup>2</sup>, FZ HAZMIRI<sup>2</sup>, H. RAISS<sup>2</sup>, S. AMAL<sup>1</sup>, O. HOCAR<sup>1</sup>  
1: service de dermatologie et de vénéréologie, Hopital Arrazi, CHU Mohamed VI, Marrakech  
2: Service d'anatomie pathologique, Hopital Arrazi, CHU Mohamed VI, Marrakech

P141- Macrodystrophie lipomateuse des deux membres supérieurs : Un cas inhabituel d'un gigantisme localisé chez une enfant  
M Souilah, H Sahel, N Chedani, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P142- Hémangiome ulcéré géant du siège imposant une colostomie de décharge  
FZ.Terzi(1), A.Salhi(1), T.Medkour, S.Bellateche(1), M.Slaouti(1), D.Achouri(2), Z.Soualil(2), N.Cheddani(1), M.Ait Si Ali(1), H.Hammadi(1), A.Djeridane(1)  
(1)Dermatologie CHU Ain Naadja, Alger, Algérie (2)Chirurgie pédiatrique CHU Sétif, Algérie

P143- Un cas d'histiocytose langerhansienne congénitale autorésolutive de régression tardive.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. Skalli, F. Hali, S. Chiheb.  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU de Casablanca, Maroc

P144- Maladie de Reye : à propos d'un cas et revue de la littérature  
K Hamza, A Ayari, B Chelly, O Magdoud, H Azzouz, A Zehani, I Chelly, S Haouet.  
Service d'anatomie et de cytologie pathologiques de l'hôpital la Rabta , Tunis, Tunisie

P145- Atteinte neurologique et artérielle au cours de l'aplasie congénitale du cuir chevelu: Quelle relation ?  
R.Bentounsi, F.Aitbelkacem, D.Bouharati  
Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P146- Xanthogranulome juvénile systémique avec localisation médullaire chez un nourrisson  
N Elaattoul, A Ouayad, A Abourrahout, I Ait Sab, M Sbihi, S Amal, O Hocar  
Service de Dermatologie-Vénérologie, service de Pédiatrie B, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P147- Syndrome de Kawasaki se manifestant par un érythème polymorphe  
H.Aburabie 1, A.Khouna 1, S.Bouabdella 1, S.Dikhaye 1,2 N.Zizi 1,2  
1-Service de dermatologie, CHU Mohammed VI d'oujda, 2- Laboratoire d'épidémiologie de recherche clinique et de santé publique. Faculté de médecine et de pharmacie Oujda, Maroc.

P148- Dermatomyosite juvénile : particularités épidémio-cliniques et thérapeutiques  
Tabka M, Aounallah A, Mokni S, Gammoudi R, Ghariani N, Boussofara L, Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie

149- Un cas d'hyperkaliémie secondaire à l'application de timolol topique :  
Z. Himeur, A.Mankouri, A. Salhi, , O.Boudghene Stambouli, B.Dahmani  
Service de dermatologie, CHU Tlemcen, Algérie

P150- Statut de la vitamine D chez les enfants ayant récemment une dermatite atopique.  
Z.Himeur, A.Mankouri, D.Mesli, M.Mebarek, A.Salhi, O.Boudghene stambouli, B.Dahmani  
Service de Dermatologie, CHU Tlemcen, Algérie

P151- Un cas de granulome annulaire profond acral de l'enfant  
Mohamed El amraoui\* , Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui  
service de dermatologie-vénérologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P152- Érythème pigmenté fixe bulleux chez un enfant  
S.Ben moussa, H.Ait el hadj, S.Amal, O.Hocar  
Service de Dermatologie, hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P153- Macules hyperpigmentées des plis chez un enfant: pensez au lichen plan pigmentogène inversé !!  
Ben Hamouda M, Aounallah A, Mokni S, Ben Kahla M, Gammoudi R, Boussofara L, Sriha B\*, Ghariani N, Belajouza C, Denguezli M.  
Service de dermatologie \*Service d'anatomopathologie CHU Farhat Hachad Sousse

P154- Lésions achromiques après manipulation d'un nævus congénital géant  
Baklouti M, Bahloul E, Sellami K, Masmoudi A, Boudaya S, Amouri M, Mseddi M, Turki H  
Service de dermatologie, CHU HédiChaker Sfax, Tunisie

P155- Dermatomyosite juvénile à propos d'un cas  
A.Attou, A.Khelil, A.Belmahi, A.Allim  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU d'Oran, Algérie

P156- Syndrome de Cockayne : Quatre cas  
I. Khrichfa, H-D. Skalli, F.Hali, Fz.Elfatoiki, K..Baline, S.Chiheb  
Service de dermatologie CHU IBN ROCHD Casablanca, Maroc

P157- L'efficacité de la Rapamycine dans le traitement du syndrome CLAPO  
I.Rabia, A.Salhi, M.Slaouti, R.Halladj, N.Ouerdane, A.Harim, S.Adouani, MO.AitSiAli, H.Hammadi, A.Djeridane  
Service de dermatologie ; Hôpital Central de l'Armée. Alger, Algérie  
P158- Dermate atopique : première expérience tunisienne dans l'éducation thérapeutique  
M Rouai, F Rabhi, R Frioui, H Mkhinini, S Youssef, K Jaber, R Dhaoui

Service de dermatologie, Hôpital militaire principal de Tunis, Tunisie

P159- Zona chez un enfant immunocompétent

Sara Oukarfi, Jihane Ziani, Sara Elloudi, Hanane Baybay, F.Z Mernissi  
Service de dermatologie, CHU HASSAN II , Fès , Maroc

P160- Premier cas de Lichen plan bulleux associé à une néphropathie à IgA

H.Azendour(1), M.Lakhmiri(1), S.Maouni(1), A.Benzekri(2), N.Ouzeddoun(3), M.Meziane(1), N.Ismaili(1), L.Benzekri(1), K.Senouci(1)

(1) Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat (2) Centre d'anatomie pathologique nations unies, Rabat, (3)Service de néphrologie-dialyse-transplantation rénale, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc.

P161- Acrodermatite entéropathique et syndrome hyper IGE: Est ce une nouvelle association??

Dr A.Sebbagh, Dr S.Sayah, Pr Z.Himeur, Pr B.Dahmani, Pr O.Boudghene

Université Aboubakr Belkaid Faculté de médecine Tlemcen. Service de dermatologie CHU Tlemcen

P162- Récurrence par procuration d'un psoriasis maternel après application du timolol sur l'hémangiome

O.Zebbache(1) A.Salhi(1) N.Cheddani(1) A.AitBenamar(2) O.Enjolras(3) A.Bouakkaz(1) M.O.Ait Siali(1) H.Hammadi(1) A.Djeridane(1)

(1):Service de Dermatologie CHU Ain Naadja, Alger, Algérie (2):Service de Chirurgie Les Orangers (3):Consultation Angiomes Hôpital Lariboisière

P163- Psoriasis de l'enfant: A propos de 20 cas

Dr A.Sebbagh, Dr Z.Himeur , Dr B.Dahmani

Université Aboubakr Belkaid Faculté de médecine, Service de dermatologie CHU Tlemcen Algérie

P164- Prurigo de l'enfant : profil épidémiologique et clinique de 52 patients

L.Zenjari, FZ. Elfatoiki, F.Hali, H. Skalli, S.Chiheb

Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P165- Xanthogranulomejuvénile ulcéré du scalp

M.Mouradi, FZ.Elfatoiki, H.Sqalli,F.Hali,S.Chiheb

Service de dermatologie , CHU IBN ROCHD Casablanca Maroc

P166- Un volumineux RICH avec une ulcération : une complication rare et pas toujours grave!!

M Souilah, H Sahel, F Z Zemouri, F Otsmane

Service de Dermatologie, CHU de Bab El Oued. Alger, Algérie

P167- Pityriasis rubra pilaire du nourrisson : à propos de deux cas

Ben Younes K, Litaïem N, Bacha T, Chaker H, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P168- Kérion de Celse à *microsporum langeronii*: une forme sévère chez une fillette immunocompétente

Deh A, Diongue K, Diatta B A, Diadie S, Niar N, Diop K, Ndiaye C, Ndiaye M, Diallo M, Niang S O

Service de Dermatologie de l'Hôpital Aristide Le Dantec, Dakar, Sénégal

P169- Dyspnée laryngée au cours d'un hémangiome infantile segmentaire mandibulaire

R.M.T.Mahmoudi, R. Allal, Y.Abi Ayad, A.Serradj, Dr Battouche \*

Service de Dermatologie, Service Réanimation Pédiatrique \*– E.H.U. Oran, Algérie

P170- Bécégites de l'enfant : à propos de deux cas

N.Elaattoul1, S.Amal1, N.Rada2, M.Bouskraoul2, O.Hocar1

Service de Dermatologie-Vénéréologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P171- Leishmaniose cutanée de l'enfant : Etude rétrospective

S. Berham, A. Khelil, A. Allim, *N. Mahmoudi*, *A. Sahnoun*

Service de dermatologie-vénéréologie CHU Oran Algérie

P172- Le syndrome des cheveux anagènes caduques : à propos d'un cas

Ilyass Anouar, Achraf Machan, Naoufal Hjira

Service de Dermatologie – Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V – Rabat – Maroc

P173- Granulome annulaire disséminé chez l'enfant : à propos d'une observation.

M. kebe (1), ND Mohamed Baba (2), M.Ball (3).

1-Service Dermatologie CHA, 2-Service d'Anatomopathologie Centre Hospitalier National.

3-Service Dermatologie Centre Hospitalier National. Nouakchott, Mauritanie

P174- Place de la télédermatologie dans la prise en charge des dermatoses chez l'enfant en milieu rural de la République Démocratique du Congo.

Seudjip NLJ1, Kudivila D2, Bunga MP3.

P175- La gale du nourrisson

Sahli F, Alaoui F, Souissi A, Karray M, Mokni M

Service de dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P176- Penser aux sévices de l'enfant devant des lésions cutanées!!

S.Ben Moussa, M.Abid, S.Amal, O.Hocar

Service de dermatologie et de vénéréologie, Hôpital ARRAZI, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

P177- Erythrokratodermie mimant une dermatite atopique sévère : à propos de deux cas

Najla Daadaa, Asmahane Souissi, Fatima Alaoui, Olfa Midassi, Mourad Mokni

Dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P178- Association rare de Phacomatose Pigmento-vasculaire type Ila cesioflammea à un syndrome de Klippel-Trenaunay

S Boumaiza(1), H hammami(1), A Ben Tanfous(1), A Raboudi(1), L Garsallah(2), S Fenniche(1)

(1)Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, (2) Cabinet privé, jardins el menzah, Tunis, Tunisie

P179- Utilisation du méthotrexate en dermatologie pédiatrique : expérience du CHU Mohammed VI

K. Kandri Rody (1), S. Amal (1), O. Hocar (1), A. Bourahouat (2) , I. Ait Sab (2), M. Sbihi (2)

(1) Service de Dermatologie, (2) Service de pédiatrie B, CHU Mohamed VI Marrakech

P180- Ceci n'est pas une bulle

Marie-Sophie André<sup>1</sup>, Déborah Salik<sup>1</sup>, Diane Franck<sup>2</sup>, Chantal Dangoisse<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Département de dermatologie pédiatrique, <sup>2</sup> Département de chirurgie plastique pédiatrique, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles, Belgique

P181- Lymphangiome macrokystique de localisation atypique: à propos d'un cas

A Attou, A. Khelil, A.Allim, A. Boudali

Service de dermatologie et vénéréologie CHU d'Oran, Algérie

P182- Plaques indurées diffuses chez un nouveau-né : quel diagnostic ?

Y. Slimani, FZ. El fatoiki, F. Hali, S. Chiheb

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P183- Urticaire chronique spontanée chez l'enfant

S.Essaddouki F.Z El Fatoiki, H.Skali ,F.Hali, S.Chiheb

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P184- Maladie de Kawasaki associée à une primo infection à Mycoplasme Pneumoniae

Ben rejeb M, Lahouel I , Besbes H\*, Youssef M, Chouchane S\*, Zili J

Service de Dermatologie, Service de Pédiatrie\*, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

P185- Lichen plan de l'enfant une dermatose infantile rare

R.Ajaaouani, F.Z El Fatoiki, H.Skali , F.Hali, F.Mernissi\*, S.Chiheb

Service de dermatologie, \*service d'anatomopathologie CHU Ibn Rochd de Casablanca. Maroc

P186- Ecthyma gangrenosum post-circoncision chez un nourrisson immunocompétent

L. Araqi Houssaini<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, N. Ferram<sup>2</sup>, M. Zemmouri<sup>2</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca<sup>1</sup>

Service de chirurgie infantile, Hôpital Abderrahim Harouchi, Casablanca<sup>2</sup>, Maroc

P187- Le rôle de l'échographie doppler dans le suivi des hémangiomes infantiles sous bêtabloquants

I.Benslimane Kamal(1), F.Hali(1), M. Rimaoui(1), K.Baline(1), K.Chbani(2)S.Chiheb(1)

1-Service de dermatologie 2- Radiologie pédiatrique, CHE Abderrahim Harouchi, Casablanca, Maroc

## **Dermatopathologie**

P188- Sclérodème de Buschke chez une diabétique (à propos d'un cas)

Belmahi.S, Khelil. A, Mahmoudi.N, Allim.A, Boudali.A  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU Oran Algérie

P189- La maladie de Rosai Dorfman cutanée pure

A Abdellaoui, H Sahel, Z Adel, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P190- Place de l'examen anatomopathologique en dermatologie : étude rétrospective

A Ben Mabrouk, K Ameer, Y Soua, I Lahouel, M Korbi, M Youssef, J Zili  
Service de dermatologie de Monastir, Tunisie

P191- Ulcère sur cicatrice d'une sternotomie, la sarcoïdose peut être en cause !

Ibtissam Al faker<sup>1</sup>, Farah Marraha<sup>1</sup>, Lamchahab<sup>2</sup>, Salim Gallouj<sup>1</sup>  
Service de dermatologie CHU Tanger, Laboratoire Arrazi d'anatomie pathologiques – Tanger - Maroc

P192- Histiocytose langerhansienne de l'adulte : A propos d'un cas

I.Aiche,S.Zobiri, L.Taibi ,A.Ammar-Khodja , D.Bouharati  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie

P193- La nécrose n'est pas un critère d'exclusion du diagnostic de sarcoïdose cutanée.

Ghorbel Z<sup>1</sup>, Chelly I<sup>1</sup>, Chelly B<sup>1</sup>, Ayari A<sup>1</sup>, Magdoud O<sup>1</sup>, Hamza K<sup>1</sup>,Zehani A<sup>1</sup>, Azzouz H<sup>1</sup>, Souissi A<sup>2</sup>, Haouet S<sup>1</sup>.  
Service d'anatomie et de cytologie pathologiques 2: Service de dermatologie l'hôpital la Rabta, Tunis

P194- Syndrome de chevauchement lupus/lichen: un défi diagnostique. À propos d'un cas.

Jessica Nasseh, Nancy Hajjar, Mariam Kabbani, Rim Tannous, Fouad El Sayed  
Division de Dermatologie, Hôpital Universitaire Gouvernemental de Baabda, Université Libanaise, Liban

P195- L'atteinte unguéale au cours de la pelade, un paramètre pronostique majeur : à propos d'un cas.

M. Salih Alj, H.Kerrouch, R.Frikh, N.Hjira, M.Boui  
Service de dermatologie-vénéréologie. Hôpital Militaire d'instruction Mohamed V. Rabat– Maroc

P196- Vitiligo et pelade : une physiopathologie commune .

A.Rasso , S.Elloudi , H.Baybay, Z.Douhi, FZ.Mernissi.  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fes ,Maroc

P197- Ischémie de la main droite révélant une artérite de Takayasu

N.Bennouna, F.Z Elfatoïki, H.Dehbi.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.

P198- Lymphoedème chronique compliqué d'une papillomatose verruqueuse pseudocarcinomeuse

M Lahouel, R Gammoudi, L Boussofara, N Ghariani, W Saidi, A Aounallah, S Mokni, C Belajouza, M Denguezli  
Département de Dermatologie, \*Département d'Anatomopathologie, Sousse-Tunisie

P199- Dermatitis interstitielle granulomateuse : Une présentation clinique inhabituelle

Rouatbi J, Korbi M, Hadhri R\*, Belhadjali H, Soua Y, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, \*Service anatomoapthologie, CHU Monastir, Tunisie

P200- La gale, un diagnostic pas toujours évident : à propos de deux observations

M. Salih Alj, F.Chahboun, F.Agherbi, S.Chiheb  
Service de dermatologie-vénéréologie. Hôpital cheikh khalifa ibn zaid al nayhan. Casablanca – Maroc

P201- L'histiocytose mixte: Entité exceptionnelle et grave

L Challale<sup>1</sup>, H Sahel<sup>1</sup>, Z Adel<sup>1</sup>, S Bellaifa<sup>2</sup>, R Bab Ahmed<sup>2</sup>, F Otsmane<sup>1</sup>  
1-Service de dermatologie, 2-service anatomo-pathologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P202- Syringo-cystadénome papillifère, survenu de novo : une tumeur rare

I.Ben Slimane Kamal(1), F. Hali(1), K. Baline(1), F. Marnissi(2), S.Chiheb(1)  
1- Service de dermatologie et vénéréologie, 2- Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P203- Les dermatoses perforantes : Quand la peau est le miroir des autres organes !

Idoudi S, Korbi M, Moussa A\*, Chaker H, Soua Y, Belhadjali H, Youssef M, Zili J

Service dermatologie, \*Service anatomopathologie, CHU Monastir, Tunisie

P204- Syndrome de chevauchement : une présentation déroutante !

Dr Benahmed Jihane, Dr Kerroum Sara, , Pr Meziane, Pr Ismaili, Pr Benzekri, Pr Senouci

Service de dermatologie et de vénéréologie, Rabat, Maroc

P205- Elastome perforant serpiginieux : à propos d'un cas

Ben Younes K, Litaïem N, Bacha T, Boumaiza S, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P206- Pyoderma gangrenosum malin idiopathique

I Al faker<sup>1</sup>, F Marraha<sup>1</sup>, Abrid<sup>2</sup>, S Gallouj<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Service de dermatologie CHU Tanger, <sup>2</sup> Laboratoire d'anatomie-pathologique Abrid -Tétouan -Maroc

P207- Dermite spongiotique : penser au mycosis fongoïde

S. Alami, J. Benahmed, D. Derquaoui, K. Znati, M. Meziane, K. Senouci

Service de Dermatologie-Vénéréologie, Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Sina, Rabat

P208- Scléroedème de Buschke chez un diabétique : Une bonne amélioration sous colchicine

Farah Marraha\* (1), Ibtissam Al Faker (1), Rimanimouna (2), Gallouj Salim(1)

<sup>1</sup>-service de Dermatologie CHU Tanger, <sup>2</sup>-Laboratoire d'anatomopathologie Hassan –Rabat –Maroc

P209- Dermite ocre révélant des thromboses veineuses profondes

K. Bouchenak, S.Benabadi, B. Dahmani

Service de dermatologie et vénéréologie CHU Tlemcen, Algérie

P210- Sarcoïdose cutanée et altérations épidermiques.

Ghorbel Z<sup>1</sup>, Chelly I<sup>1</sup>, Chelly B<sup>1</sup>, Ayari A<sup>1</sup>, Magdoud O<sup>1</sup>, Zehani A<sup>1</sup>, Azzouz H<sup>1</sup>, Souissi A<sup>2</sup>, Haouet S<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>: Service d'anatomie et de cytologie pathologiques <sup>2</sup>: Service de dermatologie, la Rabta, Tunis, Tunisie.

P211- Un diagnostic différentiel parfois difficile : Kaposi et pseudo-Kaposi

Selma Benkirane, Sara el ammari, Sara Elloudi, Zakia Douhi, Hanane BayBay, Fatima Zahra Mernissi

Service de dermatologie , CHU Hassan II de Fès, Maroc

P212- Excroissances en chou-fleur chez un amputé

F. EL Hadadi, L.Mezni, M.Meziane, N.Ismaili, L.Benzekri, K.Senouci

Dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P213- Une localisation péri-anales rare et trompeuse de la dyskératose acantholytique

O Magdoud(1), A Zehani(2), I Chelly(2), A Souissi(1), B Chelly(2), H Azouz(2), M Mokni(1), S Haouet(2).

(1) service de dermatologie, (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P214- Angiomasose dermique diffuse : un nouveau cas

A.Hamouche, K.Lakoui, F.AitBelkacem, S.djoudi . D.Bouharati

Service de dermatologie CHU Mustapha, Alger, Algérie

## **Dermatoses inflammatoires**

215- Association syndrome métabolique et psoriasis au sein d'une cohorte sénégalaise : fréquence, profil clinico-biologique et prise en charge.

Timera O<sup>1,2</sup>, El Fecky F<sup>1,2</sup>, Ndiaye M<sup>2,3</sup>, Diop A<sup>1,2</sup>, DiopNdiaye M T<sup>1</sup>, Diatta B A<sup>2,3</sup>, Seck B<sup>1</sup>,

Diouf Kebe A<sup>1</sup>, Barry K Sira<sup>4</sup>, Peggy B<sup>4</sup>, Diassé Fall F<sup>1</sup>, Gueye Diagne F<sup>1</sup>, Bouksani S<sup>1</sup>, Kane A<sup>5</sup>, Ly F<sup>1,2</sup>.

<sup>1</sup>-Dermatologie EPS IHS, Université Cheikh AntaDiop de Dakar, <sup>2</sup> Clinique dermatologique CHUN

Aristide Le Dantec, <sup>3</sup> Dermatologie Centre de Santé Phillipe Senghor, <sup>4</sup> Dermatologie Hôpital d'enfants

Albert Royer, Dakar, Sénégal

P216- Poussée Sévère De Psoriasis Induite Par Phytothérapie

O BoudgheneStambouli, R Benchachou, B Dahmani

Service de dermatologie Faculté de Médecine Université AboubakrBelkaid - Tlemcen (Algérie)

P217- Les dermatoses neutrophiliques: Une étude descriptive de 26 cas.

Idoudi S, Korbi M, Soua Y, Belhadjali H, Lahouel I, Youssef M, Zili J  
Service de dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

P218- Profil épidémiologique-clinique du mélasma

Baklouti M, Amouri M, Bahloul E, Sellami K, Mseddi M, Turki H  
Service de dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P219- Pityriasis de rotunda

El Kadiri S(1), BayBay H(1), Chaoui R(1), Douhi Z(1), Elloudi S(1), Mernissi F-Z(1)  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P220- Une triade rare

Z. Tazi Saoud, F.Z. El Fatoiki, H. Dahbi Skali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie du CHU Ibn Rochd, Rabat, Maroc

P221- Nécrobiose lipoïdique: une localisation particulière

S Ben Moussa, M Abid, O Hocar, N Akhdari, S Amal  
Service de dermatologie et de vénéréologie, Hopital Arrazi, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

P222- Association d'une atrophodermie linéaire de Moulin à un vitiligo

K.Bouarroudj, S.Chehad, T. mansoul  
Service de dermatologie centre hospitalo-universitaire de Constantine, Algérie

P223- Ulcérations ano-périnéo-génitales: quand la peau démasque l'intestin

M. Elmansouri, Fz. Elfatoiki, H. skkali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie CHU Ibn Rochd Casablanca Maroc

P224- Syndrome de Bloom associé à une dermatose psoriasiforme : difficulté diagnostique et thérapeutique

Rekik M, Amouri M, Miladi S, Hammami F, Bahloul E, Boudaya S, Turki H  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P225- Lichen plan actinique: à propos de deux cas

N.Khedim, F.ElFatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de Dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P226- Xanthogranulomes éruptifs chez l'adulte: Un cas

R.Bentounsi, S.Zobiri, L.Taibi, A.Ammar Khodja, D.Bouharati  
Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P227- Facteurs influençant le risque cardio-vasculaire lié à la rosacée

Mohamed El amraoui\*, Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui  
Service de dermatologie-vénéréologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P228- Fasciite à éosinophile et borréliose: à propos d'un cas

M Lahouel, Y Soua, L. Njim\*, I. Lahouel, M. Korbi, H Belhadjali, M Youssef, J Zili  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomie Pathologique, Hopital Fattouma Bourguiba. Monastir

P229- La prévalence de la dermatite atopique dans la population générale à Pikine, région de Dakar, Sénégal.

Zrafi AW<sup>1</sup>, Diop A<sup>1</sup>, Niang K<sup>2</sup>, Sy K<sup>1</sup>, Seye A<sup>1</sup>, Diallo M<sup>3</sup>, Ndiaye Diop MT<sup>1</sup>, Seck Biram<sup>1</sup>, Dieng A<sup>1</sup>, Dioufkebe A<sup>1</sup>, Gueye DF<sup>1</sup>, Dlasse Fall F<sup>1</sup>, Ly F<sup>1</sup>.

1-Dermatologie /IST EPS Institut d'Hygiène Sociale De Dakar Université Cheikh Anta Diop de Dakar

2-Médecine préventive santé publique ISED Université Cheikh Anta Diop de Dakar

3-Clinique Dermatologique CHUN Aristide Le Dantec Université Cheikh Anta Diop de Dakar

P230- Erythème annulaire éosinophilique : un nouveau cas

Chaabani M, Litaïem N, Bacha T, Ben Slimane M, Lakhel M, Khelif I, Badri T\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, \*Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P231- Profil microbiologique de l'acné : à travers une série de 48 cas tunisiens

K Sellami<sup>1</sup>, H Ennouri<sup>2</sup>, S Mezghani Maalej<sup>2</sup>, M Mseddi<sup>1</sup>, A Hammami<sup>2</sup>, H Turki<sup>1</sup>  
Services 1Dermatologie CHU Hédi Chaker, 2Microbiologie CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P232- Psoriasis pustuleux généralisé avec hypocalcémie récalcitrant à la supplémentation calcique  
N Chaalal, H Sahel, Z Adel, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P233- Panniculite traumatique de siège inhabituel  
H. Mkhinini, F. Rabhi, R. Frioui, W. Jouini, S. Youssef, K. Jaber, M.R. Dhaoui  
Service de dermatologie de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P234- Psoriasis pustuleux annulaire généralisé corticoinduit: à propos d'un cas.  
Salih Alj M, Chahboun F, Eljazouly M, Dahbi-Skali H, Chiheb S  
Service de dermatologie-vénéréologie, Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid Al Nahyan, Casablanca – Maroc

P235- La mastite granulomateuse idiopathique : une étiologie rare d'érythème noueux  
M. Saidi<sup>1</sup>, T. Mansoul<sup>1</sup>, M. Lahmar<sup>2</sup>, A. S. Chehad<sup>1</sup>  
1-Service de Dermatologie, 2-Service de gynécologie CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P236- Lichen plan blaszko-linéaire de la face chez l'adulte : entité rare : trois observations.  
Najat Elaattoul, Said Amal, Ouafa Hocar  
Service de Dermatologie-Vénéréologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P237- Poussées prémenstruelles de l'acné de la femme adulte : Etude prospective  
S.Zobiri, A.Ammar Khodja  
Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger; Algérie

P238- Modification d'une cicatrice cutanée : penser à la sarcoïdose  
F.Chahboun, M.Alj, M.ElJazouly, S.Chiheb  
Service de dermatologie hôpital cheikh Khalifa Casablanca, Sfax

P239- Lichen plan érosif: 2 localisations inhabituelles  
Ben Slimane M, Rabhi F, Youssef S, Kahena J, Dhaoui MR  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P240- Psoriasis en plaque, hyperuricémie et cyclosporine  
Ch Ayati, H Sahel, A Abdelli, F Otsmane  
Service De Dermatologie CHU BEO, Alger, Algérie

P241- Le pyoderma gangrenosum pustuleux du pénis : Un aspect déroutant  
L.Mezni ,F.Elhadadi ,M.Meziane\*,L.Benzekri\*,N.Ismaili\*,K.Znati\* ,K.Senouci\*  
Service de Dermatologie,CHU Ibn Sina, Rabat,Maroc

P242- Erythrodermie psoriasique traitée par Sécukinumab : A propos d'un cas  
L.Bendaoud, I.Elfaqr, H.Aithaj, O.Hocar, N.Akhdari, S.Amal  
Service de dermatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P243- Sarcoidose perinéale : une présentation atypique  
Ben Slimane M, Jones M, Litaïem N, Toumi A, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F.  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P244- Lichen plan pemphigoïde: à propos de quatre cas.  
Chelly B, Ayari A, Chelly I, Hamza K, Magdoud O, Azzouz H, Zehani A, Haouet S.  
Service d'anatomie pathologique La Rabta/ Service de dermatologie La Rabta, Tunis, Tunisie

P245- La sarcoïdose cutanée ulcérée : une forme rare et trompeuse  
A Raboudi, A Ben Tanfous, I Chabchoub, \*D Hamza, A Zaouak, \*A Debbiche, H Hammami, Fenniche  
Service de dermatologie; \*Service d'anatomopathologie, Hôpital Hbib Thameur, Tunis, Tunisie

P246- Prévalence des facteurs de risque cardio-vasculaires et des maladies cardio-vasculaires dans la rosacée  
Mohamed El amraoui\* , Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui  
Service de dermatologie-vénéréologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P247- Dépression, anxiété et facteurs associés chez les patients psoriasiques : Étude cas-témoins  
Y Jellouli<sup>1</sup>, R Sellami<sup>1</sup>, E Bahloul<sup>2</sup>, S Hentati<sup>1</sup>, S miladi<sup>2</sup>, I Feki<sup>1</sup>, S Boudaya<sup>2</sup>, H Turki<sup>2</sup>, J Masmoudi<sup>1</sup>  
Services 1Psychiatrie, 2Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P248- Un erythema elevatum diutinum suite à une piqure d'insecte  
Ben Hamouda M, Korbi M, Njima M\*, Soua Y, Ben Brahim H\*\*, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Services dermatologie, \* anatomopathologie, \*\*maladies infectieuses, CHU Monastir, Tunisie

P249- Pityriasis Rubra Pilaire Type I de l'adulte sur une peau noire  
A.Bessem, S. Zobiri, L. Taibi, D. Bouharati, A. Ammar Khodja  
Clinique de dermatologie, CHU. Mustapha Pacha. Alger, Algérie

P250- La rosacée et ses comorbidités : série de 107 cas  
Ben Rejeb M, Lahouel I, Soua Y, Korbi M, Belhadjali H, Amri M, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie, Hôpital Fattouma Bourguiba , Monastir , Tunisie

P251- Etude analytique du psoriasis pustuleux généralisé du sud tunisien  
H Gharbi, E. Bahloul, S. Marrekchi, K. Sellami, M. Amouri, S. Boudaya, A. Masmoudi, M. Mseddi, H. Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P252- Atteinte cutanée au cours d'une maladie de kikuchi fujimoto  
R. Si Salem, S. Djoudi, F.Ait Belkacem, D. Bouharrati  
Clinique de dermatologie, Hôpital Mustapha, Alger, Algérie

P253- Aspects cliniques et dermoscopiques du lichen plan pigmentogène inversé : à propos de six cas  
Ben Younes K, Litaïem N, Bacha T, Chaker H, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P254- Morphée bulleuse : Présentation atypique d'une sclérodermie localisée  
M. Lahouel, Y. Soua, L. Njim\*, I. Lahouel, M. Korbi, H Belhadjali, M. Youssef, J. Zili  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomie Pathologique, CHU Monastir, Tunisie

P255- Xanthogranulome nécrobiotique, maladie de Sjörgen et cirrhose biliaire primitive  
Gara S, Litaïem N, Bacha T, Toumi A, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P256- La mastocytose cutanée bulleuse : une forme clinique rare du nourrisson  
O Magdoud(1), A Zehani(2), I Chelly(2), A Souissi(1), B Chelly(2), H Azouz(2), M Mokni(1), S Haouet(2).  
(1) service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P257- Fréquence et impact des anticorps antiphospholipides au cours des connectivites  
DiadieS1, Ndiaye C<sup>1</sup>, Houda R<sup>1</sup>, Sall F<sup>2</sup>, Diop K<sup>1</sup>, Ndour N<sup>1</sup>, Deh A<sup>1</sup>, Diatta B.A<sup>1</sup>, Ndiaye M<sup>1</sup>, Diallo M<sup>1</sup>, Touré A.O<sup>2</sup>, Dieng M.T<sup>1</sup>, Niang S.O<sup>1</sup>.  
Service de Dermatologie HALD2. Service Hématologie HALD, Dakar, Sénégal

P258- Un cas de sarcoïdose pigmentée  
L.Zenjari, FZ. Elfatoiki, F. Hali, H. Skalli, S. Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P259- Lichen scrofulosorum : une éruption papuleuse à ne pas méconnaître  
Ben Slimane M, Litaïem N, \*\*Gheddiche N, \*\*Slouma M, Rammeh S\*, Jones M, Louzir B\*\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, \*\*Service de Médecine Interne, Hôpital Militaire Principal D'instruction, Tunis, Tunisie

P260- Lipodystrophie généralisée chez une malade atteinte de LES  
R. Si Salem, S. Djoudi, F.Ait Belkacem, D. Bouharrati  
Clinique de dermatologie, Hôpital Mustapha, Alger, Algérie

P261- Atteinte rhumatologique au cours du psoriasis pustuleux généralisé  
H Gharbi<sup>1</sup>, E. Bahloul<sup>1</sup>, S. Marrekchi<sup>1</sup>, K. Sellami<sup>1</sup>, H. Mesrati<sup>1</sup>, R. Akrou<sup>2</sup>, A. Masmoudi<sup>1</sup>, S. Baklouti<sup>2</sup>, H. Turki<sup>1</sup>  
1 Services de Dermatologie, 2 Service de Rhumatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P262- Phytothérapie et pelade : Expérience du service de dermatologie CHU Mohammed VI Oujda  
H.Ragragui<sup>1</sup> ; A.Khouana<sup>1</sup>; N.Zizi<sup>1,2</sup>; S.Dikhaye<sup>1,2</sup>  
1 Service de Dermatologie Vénéréologie et Allergologie, CHU Mohammed VI, Oujda. 2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique. Oujda, Maroc.

P263- Le PASH syndrome : nouvelle observation et revue de la littérature  
R.Chaoui, Z.Douhi, C.Jroundi, S.El kadiri, S.Elloudi, H.Baybay, FZ .Mernissi  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fes, Maroc

P264- Maladie de Crohn révélée par des manifestations cutanées : 2 cas  
Hammami F, Sellami K, Amouri M, Masmoudi A, Mseddi M, Boudaya S, Turki H  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P265- Prurigo pigmentosa : une entité à ne pas méconnaître  
Ben Slimane M, Jones M, Litaïem N, Gara S, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P266- Association d'une dermatomyosite et d'une ulcération péri-anale.  
H. Cherrak, A. Khelil ,N. Mahmoudi, A. Allim , F. Aboudhies  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU d'Oran, Algérie.

P267- Une présentation inhabituelle du granulome annulaire chez un sujet de sexe masculin  
L.Bendaoud, F.Bouighjdane, N.Baali, O.Hocar, N.Akhdari, S.Amal  
Service de dermatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P268- La Maladie de Mucha-Habermann :une entité à ne pas oublier  
L.Mezni ,F.Elhadadi ,M.Meziane\*,L.Benzekri\*,N. Ismaili\*,K. Senouci  
Service de Dermatologie,CHU Ibn Sina,Rabat,Maroc

P269- Ulcères chroniques de jambe à Dakar : aspects épidémiologiques et étiologiques  
DiadieS, Ndiaye C, Diokhané I, Diop K, NdourN,Deh A, Diatta B.A, Ndiaye M, Diallo M, ,Dieng M.T, Niang S.O.  
Service de Dermatologie, CHU Aristide Le Dantec, Dakar

P270- Association de lichen pigmentogène linéaire et lichen actinique  
Sahli F, Aloui F, Sassi W, Souissi A, Chelly I, Mokni M.  
Service de Dermatologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

P271- Grosses bourses chroniques: trajets défectueux  
M. Elmansouri, Fz. Elfatoiki ,H. skkali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P272- Cellulite disséquante :une série de 5 cas  
S.Boufarguine, H.Hammami, A.Zaouak, A.Ben Tanfous, S.Ben Jannet, S. Fenniche  
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P273- Sarcoïdose cutanée atypique  
N Yahiaoui , H Sahel, Z Adel, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie

P274- Lésions anopérinéales de la maladie de Crohn : A propos de 25 cas  
Kamar Belhareth\*, Amina Aounallah\*, Mehdi Ksaa\*\*, Sana Mokni\*, Rima Gammoudi \*, Aida Ben  
Sléma\*\*, Lobna Bousoffara \*, Nejet Ghariani\*, Colandane Belajouza \*, Mohamed Denguezli \*  
\*Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached , \*\*Service de gastro-entérologie, Hôpital Sahloul  
Sousse, Tunisie

P275- Calcinose universelle compliquant une dermatomyosite juvénile : bonne réponse à acide zolédronique  
A. Boukail, T. Mansoul, L. Hassani, R. Boussaid, M. Benazzouz, A. Bariout, A.S. Chehad  
Service de Dermatologie du Pr Chehad, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P276- Prise en charge de psoriasis chez une patiente atteinte du virus de l'immunodéficience acquise  
A.Benchabane, A.Khelil, A.Allim.  
Service de Dermatologie et Vénéréologie CHU d'Oran Algérie.

P277- Métastases cutanées de la maladie de Crohn : un polymorphisme clinique !  
Ben Hamouda M, Aounallah A, Ksaa M\*, Mokni S, Gammoudi R, Ghariani N, Ben Slama A\*, Sriha B\*\*,  
Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie CHU Farhat Hachad Sousse \*Service de gastroentérologie CHU Sahloul  
Sousse \*\*Service d'anatomopathologie CHU Farhat Hachad Sousse, Tunisie

P278- Les lésions papuleuses sont pourvoyeuses d'atteintes systémiques au cours de la sarcoïdose cutanée. Ghorbel Zinet<sup>1</sup>, Chelly Ines<sup>1</sup>, Chelly Baya<sup>1</sup>, Ayari Asma<sup>1</sup>, Magdoud Oumayma<sup>1</sup>, Zehani Alia<sup>1</sup>, Azzouz Haifa<sup>1</sup>, Souissi Asmahen<sup>2</sup>, Haouet Slim<sup>1</sup>.

1: Service d'anatomie pathologiques 2: Service de dermatologie de l'hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P279- La validité de la version arabe des scores de qualité de vie DLQI et Skindex-16: évaluation marocaine

K. Kandri Rody, N. Akhdari, O. Hocar, S. Amal

Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI Marrakech, Maroc

P280- Alopécie fibrosante frontale associée à un lichen pigmentogène chez un homme

Elharrouni Alaoui Aicha, Elloudi Sara, Douhi Zakia, Baybay Hanane, Mernissi Fz

Service de Dermatologie. CHU Hassan II-Fès- Maroc

P281- Comorbidités au cours du psoriasis : étude transversale de 172 cas

S Miladi, S Boudaya, FFrikha, EBahloul, AMasmoudi, 1, MMseddi, M Amouri, HTurki

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Sfax, Tunisie

P282- Syndrome de Fahr secondaire à une hypoparathyroïdie à révélation dermatologique

S. Benkirane, S.Chhiti, H. BayBay, S.Elloudi, Z.Douhi, FZ.Mernissi

Service de dermatologie, CHU Hassan II de Fès, Maroc

P283- Koilonychie : une atteinte unguéale rare au cours de la pelade

Charfi O, Litaïem N, Karray M, Sahli F, Khammouma K, Jones M, Zeglaoui F.

Service de dermatologie. Hôpital Charles Nicolle. Tunisie

P284- Eczéma craquelé, généralisé, hémorragique et récalcitrant : nécessité de rechercher un néoplasie

Pr O. Boudghene Stambouli (1),

Service de dermatologie Faculté de Médecine Laboratoire toximed 32 - Tlemcen (Algérie)

P285- Ongle incarné et qualité de vie : Quel impact ?

M.Mouradi, FZ.Elatoiki, H.Sqalli, F.Hali, S.Chiheb

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd Casablanca Maroc

P286- Profil clinique, épidémiologique et évolutif de la maladie de Verneuil au CHU Mohammed VI d'OUJDA.

H.Ragragui<sup>1</sup>; A.Khouana<sup>1</sup>; L.Omahsan<sup>1</sup>; N.Zizi<sup>1,2</sup>; S.Dikhaye<sup>1,2</sup>

1 Service de Dermatologie, Vénérologie et Allergologie, CHU Mohammed VI, Oujda. 2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique. Oujda, Maroc

P287- L'hidradénite suppurée: un profil épidémioclinique sur 16 ans

Baklouti M, Amouri M, Sellami K, Bahloul E, Masmoudi A, Boudaya S, Turki H

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P288- Manifestations dermatologiques de la maladie de Crohn : Série de 67 cas.

S.Idoudi, A.Aounallah, M.Ksaa\*, S.Mokni, M.Belkahla, R.Gammoudi, N.Ghariani L.Bousofara,

C.Belajouza, M.Denguezli.

Service de Dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie. \* Service de Gastroentérologie,

Hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie

P289- Pyoderma Gangrenosum : une forme grave avec une pancytopenie sévère.

Pr O. Boudghene Stambouli (1), Dr N Djellouli (2), Pr B Dahmani

Service de dermatologie Faculté de Médecine, Laboratoire toximed 32 Tlemcen (Algérie)

P290- Lymphoedème péno scrotal primitif: un cas

R.Bentounsi, S.Zobiri, k.Ait Belkacem L.Taïbi, A.Ammar Khodja, D.Bouharati

Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P291- Dermoscopie du lupus miliaire disséminé de la face : à travers deux observations

Chaker H, Litaïem N, Jones M, Ben Younes K, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Goucha S, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P292- Onychopathie psoriasique : une étude de 93 cas

S. Capatas, H. Erraji, F. El Fatoiki, F. Hali, S. Chiheb

Service de dermatologie et de vénéréologie de Casablanca, Maroc

P293- Acné et qualité de vie chez les adolescents à peau noire à Abidjan.  
KouroumaHS, Gbandama KKP\*, Kouassi YI, Allou AS, Kouassi KA, Kassi K, Irankunda II, Kouamé K, Ahogo KC, Kaloga M, Ecra EJ, Gbery IP, Sangaré A  
Service de Dermatologie-vénéréologie, CHU de Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire.

P294- Eruption cutanée récidivante chez un patient suivi pour une leucémie lymphoïde chronique  
Oumayma Magdoud(1), Alia Zehani(2), Ines Chelly(2), Asmahene Souissi(1), Beya Chelly(2), Heifa Azouz(2), Mourad Mokni(1), Slim Haouet(2).  
(1) Service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie

P295- Les lésions génitales au cours de la maladie de crohn : à propos de 5 cas  
Ben Hamouda M, Aounallah A, Ksaa M\*, Mokni S, Kallel R\*, Gammoudi R, Ghariani N, Ben Slama A\*, Belajouza C, Denguezli M.  
Service de dermatologie CHU Farhat Hachad \*Service de gastroentérologie CHU Sahloul Sousse, Tunisie

P296- Le lichen scléreux: A propos d'un cas  
K. Ait Belkacem, L.Taibi, S.Zobiri, A.Ammar-Khodja, D.Bouharati  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P297- Pustulose exanthématique aiguë généralisée à la terbinafine ou psoriasis pustuleux généralisé ?  
Un challenge diagnostique  
M Souilah, H Sahel, F Z.Zemouri, F Otsmane  
Service de Dermatologie CHU de Bab El Oued, Alger, Algérie

P298- Association de pyodermite pyostomatite végétante et lupus érythémateux systémique  
Gara S, Jones M, Litaïem N, Toumi A, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
service de dermatologie, \*service d'anatomopathologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P299- Une éruption linéaire atypique : un cas de lichen striatus chez une femme adulte  
Boumaïza S, Litaïem N, Bacha T, Ben Younes K, Lakhali M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P300- Dermatomyosite révélatrice d'un cancer thyroïdien  
F. Aboudhies, N. Mahmoudi, A. Khelil, A. Chiali, T. Tilmatine, A. Boumehti,  
Service de Dermatologie et vénéréologie C.H.U d'Oran Algérie

P301- Ulcères de jambe et calcifications sous cutanée chez un patient atteint d'une bêta thalassémie  
R.Bentounsi, S.Zobiri, k.Ait Belkacem L.Taibi, A.Ammar Khodja, D.Bouharati  
Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P302- Quand une éruption pustuleuse photo-distribuée révèle une leucémie aiguë myéloïde  
Saad S, Korbi M, Ben abdeljalil N\*, Rakez R\*\*, Idoudi S, Soua Y, Laatiri MA\*\*, Lahouel I, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, \*Service anatomopathologie, \*\*Service hématologie clinique, CHU Monastir, Tunisie

P303- Syndrome de Fahr à révélation dermatologique : à propos de deux cas  
K. Kandri Rody, K. Oujennane, H. Ait El Hadj, N. Akhdari, S. Amal, O. Hocar  
Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohammed VI Marrakech, Maroc

P304- Profil épidémiologique de l'hidradénite suppurée (HS) au CHU d'Oran: Une série de 28 cas  
AL-Mwald.M\*, Mahmoudi.N.H\*, Chouaf.F\*\*, Khelil.A\*  
(\* Service de dermatologie et de vénéréologie (\*\*Service d'épidémiologie CHU d'Oran Algérie

P305- Prurit urémique au cours de l'insuffisance rénale chronique  
N Daadaa (1), A Souissi (1), B Ben Kaab (2), H Jbeli (2), I Ben Mami (2), L Raies (2), L Ben Fatma (2), M K Zouaghi (2), M H Dougoui (3), M Mokni (1)  
(1) Dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie, (2) Néphrologie Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie, (3) Médecine interne Hôpital des forces de sécurité intérieure

P306- Mucinoïse papuleuse acrale persistante : à propos d'un cas  
S.Maghfour, M.Ben Kahla, A.Aouinallah, S. Mokni, R.Gammoudi, W.Saidi, N.Ghariani, C. Belajouza, L.Bousofara, M.Denguezli.  
Service de dermatologie. CHU Farhat Hached. Sousse-Tunisie

P307- Dermoscopie du lichen plan annulaire

S. Maouni<sup>1</sup> ; S. Mai<sup>1</sup> ; K. Znati<sup>2</sup> ; K. Senouci<sup>1</sup>

(<sup>1</sup>) Service de dermatologie, (<sup>2</sup>) Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P308- Maladie de Hoffa: une entité méconnue par les dermatologues

Chaabani M, Jones M, Litaïem N, Ben Slimane M, Derbel F, Zeglaoui F

Service de dermatologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie.

P309- Un dermographisme paranéoplasique

S Maghfour, Y Soua, M Korbi, I Lahouel, H Belhajali, M Youssef, J Zili

Service de Dermatologie. CHU Fattouma Bourguiba. Monastir-Tunisie

P310- Quand un placard inflammatoire de la face se révèle être une LC

H. Belghit\*, Y. Abiyad\*, Z. Elosmani\*, A. Serradj\*

\*Service de Dermatologie et Vénérologie EHU Oran, Algérie

P311- Profil épidémiologique du syndrome de Sweet au service de dermatologie du CHU Mohamed VI de Marrakech

Najat Elaattoul, Ouafa Hocar, Nadia Akhdari, Said Amal

Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

P312- Le prurigo chronique : étude de 187 cas

Chaabouni.R, Amouri.M, Sellami.K, Bahloul.E, Boudaya.S, Turki.H

Service de Dermatologie, Hopital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P313- Topographie inhabituelle du pyoderma gangrenosum

R.SiSalem, S.Djoudi, M.Azouaou, F.Aitbelkacem, D.Bouharati

Clinique de dermatologie et vénéréologie CHU Mustapha, Alger, Algérie

P314- Acné chez la femme enceinte à Ouagadougou

Ouédraogo Nomtongo Amina<sup>1,2,\*</sup>, N'driAffouéblé Ami Renée<sup>2</sup>, Ouédraogo Muriel Sidnoma<sup>1,2</sup>, Tapsoba Gilbert Patrice<sup>1,2</sup>, Traoré Fagnima<sup>3</sup>, Korsaga/Somé Nina<sup>1,4</sup>, Barro/Traoré Fatou<sup>1,5</sup>, Traoré Adama<sup>1,2</sup>, Niamba Pascal<sup>1,2</sup>

1-UFR/SDS Université Joseph Ki-Zerbo 2-Service de Dermatologie-Vénérologie CHU Yalgado

Ouédraogo 3-Service de Dermatologie CHUR de Ouahigouya

4-Hôpital de District de Boulmiougou 5-Service de Dermatologie-Vénérologie CHU Tingandogo

P315- Lichen plan au cours de la maladie de Crohn, une vraie association ou une simple coïncidence

Ben Slimane M, Rabhi F, Youssef S, Kahena J, Dhaoui MR

Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P316- Fibrokératome digital siamois à propos d'un cas

L.Mezni, S.Hamich, S.Maouni, F.Elhadadi, M.Meziane\*, L.Benzekri\*, N. Ismaili\*, K. Senouci\*

Dermatologie, université Mohammed V Souissi, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P317- Trois maladies pour un même patient: Y'a-t-il un lien pathogénique commun ?

M. Lahouel, R. Gammoudi, A Aounallah, S Mokni, W Saidi, N Ghariani, \*B. Sriha, C Belajouza,

L Boussofara, M Denguezli

Département de Dermatologie, \*Département d'Anatomopathologie, Sousse-Tunisie

P318- Calciphylaxie du sein chez une femme de 74 ans : à propos d'un cas.

R.Halladj (1), A.Salhi (1), L.Chalouli (1), N.Ouerdane(1), A.Harim (1), I.Rabia (1), S.Adouani (1), F.Mersali (2), S.Sayeh (2) M.Ait Si Ali (1), H.Hammadi (1), A.Djeridane (1).

(1) Service de Dermatologie (2) Service de Médecine interne, Hopital Central de l'Armée militaire Alger, Algérie

P319-Dermatite atopique de l'adulte en Afrique Sub-Saharienne : profil épidémio-clinique et qualité de vie

Kouptou Emmanuel Armand<sup>1,2,\*</sup>, Minlonyangon Eliane Fernande<sup>1,2</sup>, Zoung-Kanyi Bissek Anne Cécile<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I, Cameroun

<sup>2</sup>CHU de Yaoundé, Cameroun

P320- Eruption urticarienne chronique et douleurs osseuses : penser au syndrome de Schnitzler.

Najat Elaattoul<sup>1</sup>, Leila Habibi<sup>2</sup>, Mehdi Loukhni<sup>3</sup>, Imane Elbouchti<sup>2</sup>, Ilias Tazi<sup>3</sup>, Said Amal<sup>1</sup>, Ouafa Hocar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Service de Dermatologie, <sup>2</sup>Rhumatologie, <sup>3</sup>Hématologie clinique, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc.

- P321- Scléroedème de Buschke ; affection rare et de prise en charge difficile.  
B. Dahmani, O BoudgheneStambouli.  
Service de Dermatologie CHU de Tlemcen Algérie
- P322- Un curieux placard croûteux du cuir chevelu  
S.Kerboub, H Sahel, A.Abdelli, F.Otsmane  
Service de dermatologie, CHU Bab El Oued Alger, Algérie
- P323- Le pityriasis rubra pilaire : une série hospitalière de 21 cas  
Chaabouni.R, Belhareth.K, Boudaya.S, Sellami.K, Masmoudi.A, Turki.H  
Service de Dermatologie, Hopital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie
- P324- Psoriasis de la grossesse : la gravité potentielle du pronostic foetal  
Chaker H, Jones M, Litaïem N, Ben Younes K, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie
- P325- Hidradénite suppurée et trisomie 21. A propos de 4 cas  
S.Capatas,F.Alfatoiki,H.DahbiSkali,F.Hali,S.Chiheb  
Service de dermatologie et de vénéréologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca , Maroc
- P326- Eruption urticarienne chronique et douleurs osseuses : penser au syndrome de Schnitzler.  
Najat Elaattou1, Leila Habibi2, Mehdi Loukhni3, Imane Elbouchti2, Ilias Tazi3, Said Amal1, Ouafa Hocar1  
1Service de Dermatologie, 2Rhumatologie, 3Hématologie clinique, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc.
- P327- Cas particulier d'un pityriasis lichénoïde aigu varioliforme associé à une vascularite à IgA  
Tabka M, Gammoudi R, Badreddine S\*, Boussofora L, Aounallah A, Mokni S, Ghariani N, Belajouza C, Denguezli M  
Département de Dermatologie, \*Département d'Anatomopathologie, Sousse-Tunisie
- P328- Rhinophyma narinaire isolé : à propos de deux cas  
Chaker H, Jones M, Litaïem N, Boumaiza S , Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie
- P329- La Pelade : Profil clinique, épidémiologique et dermoscopique et évaluation thérapeutique  
Sofia Alami, Mariame Meziane, Nadia Ismaili, Leila Benzekri, Karima Senouci  
Service de Dermatologie-Vénéréologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
- P330- Un lichen plan pigmentogène révélant un adénocarcinome de la prostate :  
Benahmed Jihane, Alami Sofia, Meziane Meriem, Ismaili Nadia, Benzekri Laila, Senouci Karima  
Service de Dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
- P331- Lichen plan pigmentogène buccal: à propos de 2 cas  
Maghfour S, Lahouel I, Soua Y, Belhadjali H, Korbi M, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie. CHU Fattouma Bourguiba. Monastir-Tunisie
- P332- Le SAPHO ; efficacité de la Disulone  
DAHMANI.B, OUDGHIRI.A, BOUDGHENE STAMBOULI  
Service de Dermatologie, CHU de Tlemcen,Tlemcen Algérie
- P333- Psoriasis et sclérose en plaque ; association rare.  
B.Dahmani , O BoudgheneStambouli.  
Service de Dermatologie CHU de Tlemcen,Algérie
- P334- Particularités de l'ulcère de Jambe en Tunisie : à travers une série hospitalière de 103 cas.  
S.Idoudi, A.Aounallah, S.Mokni, R.Gammoudi , M.Belkahla, N, Kacem N.Ghariani,  
L.Boussofara, C.Belajouza, M.Denguezli.  
Service de dermatologie, Hôpital FarhatHached, Sousse, Tunisie.
- P335- Une érythrodermie déroutante chez un sujet âgé.  
A.Oulehri, H.Baybay, S.Elloudi, Z.Douhi, FZ.Mernissi  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

## Génétique

P336- Hypertrichose cubitale : Penser au syndrome de Wiedemann-Steiner  
Meriem ABID, Soundous BENMOUSSA, Said AMAL, Ouafa HOCAR  
Service de dermatologie vénéréologie – CHU Mohamed VI de Marrakech, Maroc

P337- Une kératodermie palmo-plantaire de VOERNER et hémoglobinosé C homozygote  
O BoudgheneStambouli<sup>1</sup>, Nawel Amrani<sup>2</sup>, Boumediene Dahmani<sup>2</sup>,  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P338- Neurofibromatose plantaire segmentaire bilatérale  
I Chabchoub, N Litaïem, S Bouchouicha, A Toumi, M Lakhal, I Khelif, \*S Rammeh, M Jones, F Zeglaoui  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomo-pathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P339- Pseuxanthome élastique : étude clinique sur 30 ans (1989-2019)  
Ben Slimane M, Litaïem N, Bacha T, Boumaïza S, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P340- Epidermolyse bulleuse héréditaire avec photosensibilité : penser au syndrome de Kindler !  
Ben Slimane M, Litaïem N, Bacha T, Chaabani M, Lakhal M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P341- Fibrodysplasie ossifiante progressive : un rare diagnostic à évoquer  
Ouédraogo MS<sup>1\*</sup>, NA Ouédraogo<sup>1</sup>, Tapsoba GP<sup>1</sup>, Traoré C<sup>1</sup>, Bamoko A<sup>1</sup>, Guimba D<sup>1</sup>, Guira O<sup>2</sup>, Korsaga  
Somé N<sup>3</sup>, Niamba P<sup>1</sup>, Traoré A<sup>1</sup>.  
<sup>1</sup>Service de Dermatologie Vénéréologie <sup>2</sup>Service de Médecine interne, Centre Hospitalier Universitaire Yalgado  
Ouédraogo <sup>3</sup>Service de Dermatologie Vénérologie, Hôpital District de Boulmiougou, Ouagadougou

P342- Epiloïa (Sclérose tubéreuse de Bourneville) : nécessité d'un diagnostic précoce  
Pr O. BoudgheneStambouli (1), Pr Z Himeur (2)  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P343- Un nouveau cas de dyskératose congénitale associée à un lymphome B diffus à grandes cellules  
M Bouchaala, K Sellami, S. Miladi, F. Hammami, A. Masmoudi, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P344- Hémihyperplasie isolée : une cause exceptionnelle de l'hypertrophie des membres  
Ben Slimane M, Litaïem N, Bacha T, Chaabani M, Lakhal M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P345- Le syndrome de McGrath  
M. Saidi<sup>1</sup>, T. Mansoul<sup>1</sup>, M.F. Aouissat<sup>2</sup>, A. S. Chehad<sup>1</sup>  
1-Service de Dermatologie 2-Service d'anatomopathologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P346- Syndrome de Rothmund-Thomson à expression exclusivement cutanée  
Ibtissam Al faker, Farah Marraha, Salim Gallouj  
Service de dermatologie CHU Tanger, Maroc

P347- Xeroderma pigmentosum : une maladie aux multiples facettes  
Gara S1, Jones M1, Litaïem N1, Ben Younes k1, Riahi I2, Ksentini M3, Rammeh S3, Zeglaoui F1  
1 service de dermatologie; 2 service d'anatomopathologie; 3 service d'oto-rhino-laryngologie, Hôpital  
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P348- Syndrome de Peutz-Jeghers : à propos d'un cas.  
S.M.Belateche<sup>1</sup> M.Slaouti<sup>1</sup> M.O.Ait Si Ali<sup>1</sup> H.Hammadi<sup>1</sup> A.Salhi<sup>1</sup> A.Djeridane<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> Service de dermatologie hôpital central de l'armé. Alger. Algérie

P349- Le syndrome de Netherton : Penser au déficit en GH !  
ZKenani, LBoussoffara, SMokni, AAounallah, RGammoud, NGhariani, D. Hmida\*, C Belajouza, B.Sriha\*\*,  
M.Denguezli  
Service de dermatologie, \* Laboratoire cytogénétique \*\* Service anatomopathologie CHU  
Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P350- La mutation GATA2 : une entité rare à ne pas méconnaître  
M Bouchaala, K Belhareth, E Bahloul, M. Amouri, S. Boudaya, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P351- Xeroderma pigmentosum : Profil épidémiologique et clinique d'une série hospitalière.  
Daldoul Mariem, Aounallah Amina, Mokni Sana, Belkahla Marouen, Gammoudi Rima, Boussofara Lobna,  
Ghariani Najet, Belajouza Colandane, Denguezli Mohamed  
Service de Dermatologie Hôpital Farhat Hached Sousse, Tunisie

P352- Kératodermie palmo-plantaire jaune paille Type Méléda  
S.Saad, Gara.S, O.Magdoud, I.Chabchoub, M.Mokni  
Service de Dermatologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

P353- Syndrome pseudo progéroïde : à propos d'un cas  
Selma Benkirane, Hanane BayBay, Sara el ammari, Zakia Douhi, Sara Elloudi, Fatima Zahra Mernissi  
Service de dermatologie , CHU Hassan II de Fès, Tunisie

P354- La dysplasie ectodermique hypohydrotique:une série de 8 cas  
N.Khedim, F.ElFatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P355- Acrokératoélastoïdose de Costa: à propos de 2 cas  
F. EL Hadadi, M.Asermouh,L.Mezni, K.Znati, M.Meziane, N.Ismaili, L.Benzekri, K.Senouci  
Service de dermatologie vénérologie, CHU ibn sina Rabat , Maroc

P356- Kératodermie palmoplantaire à potentiel carcinomateux : s'agit-il d'une nouvelle entité?  
Meryem Ayad\* , Rym Bentounsi, Farid Aitbelkacem , Mehdi Azouaou , Hayet Briki , Dalila Bouharati  
Dermatologie et vénérologie, CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie

P357- IFAP syndrome avec surinfection mycosique chez une femme  
R.Boudjil, M. Saidi, T. Mansoul, L. Hassani, R. Boussaid, M. Benazzouz, A. Bariout, A Gherfi, A.S. Chehad  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P358- Complications musculo-squelettiques du syndrome de Werner  
M. Bentriki, A. Boudali, A. Allim, A. Khelil  
Service de Dermatologie, CHU d'Oran, Algérie

P359- Kératodermie palmaire en gants : une forme sévère d'ichtyose lamellaire.  
O. BoudgheneStambouli (1)  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P360- Xéroderma Pigmentosum et rétinoïdes aromatiques  
O. BoudgheneStambouli (1), Z Himeur (2)  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P361- Une lentiginose familiale généralisée idiopathique et néoplasies : à propos d'une famille tunisienne  
Ben Rejeb M, Korbi M, Rouatbi J, Jomaa W\*, Idoudi S, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie, Service de Cardiologie\*, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

P362- Syndrome de Waardenburg type 1 : à propos d'un nouveau cas  
O.Hamza, T.Mansoul, H.Keniza, R.Boussaid, A.S.Chehad  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie

P363- Intérêt de la trichoscopie au cours d'une dermatite atopique trompeuse : à propos d'une observation  
S Harbaoui, H Hammami, S Boumaiza, A Raboudi, A Ben tanfous, A Zaouak, \*D Hmida, \*\*L Boussofara, \*A Saad, \*\*M Denguezli, S Fenniche.  
Service de dermatologie, hôpital Habib Thameur, Tunis, \*service de génétique, \*\*service de dermatologie, hôpital Farhat Hached Sousse, Tunisie.

P364- Maladie de Darier : Maladie Affichante  
Pr O. BoudgheneStambouli (1), Dr M Haddam (2), Pr B Dahmani (2)  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

## Imagerie médicale

P365- Dermoscopie de la rosacée : à propos de 30 cas

Ben Rejeb Med, Lahouel I, Soua Y, Korbi M, belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie , Hôpital Fattouma Bourguiba, Monastir , Tunisie

P366- Interêt de la dermoscopie dans la pathologie de cuir chevelu

Ibtissam Al faker, Farah Marraha, Salim Gallouj

Service de dermatologie-vénérologie CHU Tanger, Université Abdelmalek Saadi, Tanger – Maroc

P367- Apport de la dermoscopie dans la maladie de Kyrle

Idoudi S, Korbi M, Moussa A\*, Maghfour S, Belhadjali H, Youssef M, Zili J

Service dermatologie, \*Service anatomopathologie, CHU Monastir, Tunisie

P368- Intérêt de la trichoscopie dans la teigne de l'adulte : A propos de deux cas

M Lahouel, S Mokni, H. Chouaieb\*, A Aounallah, R Gammoudi, W Saidi, N Ghariani, L Boussofara, A. Yaacoub\*, C Belajouza, M Denguezli

Service de Dermatologie, \*Service de Mycologie-Parasitologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P369- Les aspects cliniques et dermoscopiques de la rosacée : A propos de 40 cas

Farah Marraha\* (1), Ibtissam Al Faker (1), Gallouj Salim(1)

Service de Dermatologie Vénérologie CHU Tanger, Maroc

P370- Pilomatricome : Liens clinico-dermoscopiques et histologiques

B.Karrakchou1, I.Boubnane1, K.Znati2, N.Ismaili1, L.Benzekri1, M.Meziane1, K.Senouci1

1 Service de Dermatologie Vénérologie, 2 Service d'Anatomo-pathologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P371- Apport de la dermoscopie dans le diagnostic de la leishmaniose cutanée

Ibtissam Al faker1, Farah Marraha1, Sanae El alami2, Rimani3, Salim Gallouj1

1-Service de dermatologie CHU TANGER, 2-Centre de biologie TABRIQUET, Salé - Maroc

3-Centre d'anatomie pathologique HASSAN, Rabat - Maroc

P372- La photographie clinique en dermatologie: Une maladresse souvent sous-estimée!

S.Aouali (1); I.Alouani (1); K.Sof (1); N.Zizi (1,2); S.Dikhaye (1,2)

(1) Service de Dermatologie- CHU Mohammed VI d'Oujda (2) Groupe de travail sur le tégument -  
Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique – Oujda – Maroc

P373- Apport de la dermoscopie dans le diagnostic étiologique des papules du visage

Gara S, Jones M, Litaïem N, Ben Slimane M, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P374- Un tatouage par arme à feu

S. Mrabat,H. Baybay, Z. Douhi, S. Elloudi, FZ. Mernissi

Service de dermatologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc

P375- Dermoscopie des capillarites purpuriques : A propos de deux observations.

I Lahouel, Idoudi S, Ben Hamouda M, Soua Y, Maghfour S, Belhadjali H, Korbi M, Youssef M, Zili J

Service de dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

## Imagerie médicale

P376- Mycosis fongoïde hypopigmenté: un nouveau cas

M.Mouradi, FZ.Elfatoiki, H.Sqalli, F.Hali, S.Chiheb

Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P377- Profil épidémiologique, thérapeutique et évolutif des lymphomes cutanés primitifs en Tunisie

Gara S, Litaïem N, Bacha T, Toumi A, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

service de dermatologie, \*service d'anatomopathologie, hopital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P378- La photochimiothérapie extra corporelle dans la prise en charge des lymphomes cutanés

K. Kandri Rody (1), A. Mharrech (2), A. Belbachir (2), N. Akhdari (1) S. Amal (1), O. Hocar (1)

(1) Service de Dermatologie (2) Centre de Médecine Régénérative, CHU Mohamed VI Marrakech, Maroc

- P379- Localisation cutanée de maladie de Hodgkin : une nouvelle observation  
M. Aboudourib, S. Zahid, N. Akhdari, S. Amal, O. Hocar  
Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU Med VI, Marrakech, Maroc
- P380- Mycosis fongicoïde granulomateux non chalazodermique : à propos d'un cas  
A Chamli, H Hammami, D Hamza\*, I Helal\*, W Koubaa\*, A Debbiche\*, A Zaouak, S Fenniche  
Service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunis, Tunisie
- P381- Un mycosis fongicoïde folliculotrope pustuleux : une présentation inhabituelle  
Ben Rejeb M, Soua Y, Belhadjali H, Abdeljalil N\*, Ameur K, Maghfour S, Mkhinini H, Youssef M, Zili J.  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie
- P382- Lymphome cutané périphérique à cellules T non spécifié ailleurs imitant un lichen plan.  
I. Fattouhi<sup>1</sup>, Y. Abiyad<sup>1</sup>, Z. Elosmani<sup>1</sup>, W. Oussalah<sup>1</sup>, A. Serradj<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Service de dermatologie, Etablissement Hospitalo-Universitaire d'Oran, Maroc
- P383- Un mycosis fongicoïde transformé CD30 positive associé à un adénocarcinome du côlon  
Asmae Rasso, Sara Elloudi, Kaoutar Achhboune, Hanane Baybay, Zakia Douhi, Fatima Zahra Mernissi  
Service de dermatologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc
- P384- Mycosis fongicoïde tumoral avec un pronostic rassurant  
M. El mansouri, F-Z El.Fatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc
- P385- Lymphome extranodal à cellules NK/T de type nasal avec infiltration cutanée particulière  
O Magdoud(1), F Alaoui(1), A Souissi(1), F Khammouma(1), I Chelly(2), S Haouet(2), M Mokni(1).  
(1) Service de dermatologie, (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.
- P386- Lymphomes B cutanés primitifs : à propos de 8 cas  
F. EL Hadadi, L.Mezni, M.Meziane, N.Ismaili, L.Benzekri, B.Hassam, K.Senouci  
Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc
- P387- Lymphoprolifération T cutanée primitive : à propos d'un cas  
N Daadaa (1) ; W Koubaa (2) ; F Khanchel (2) ; R Jouini (2) ; N Ortonne (3) ; A Chedly (2) ; E Ben Brahim (2) ; S Fenniche (1) ; H Houda (2)  
<sup>1</sup>Service de dermatologie <sup>2</sup>Service d'anatomopathologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie
- P388- Relation entre le mycosis fongicoïde et la grossesse : à propos de deux cas  
Yacoubi J, Hammami H, Chamli A, Khessairi Z, Jouini R\*, Zaouak A, Fenniche S.  
Service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunisie
- P389- Syphilis et mycosis fongicoïde : une association fatale  
I. Mahi<sup>1,2\*</sup>, Z.Himeur<sup>12</sup>, L .Selka <sup>2</sup>. B .Dahmani <sup>1,2</sup>O .Boudghène Stambouli<sup>12</sup>, N.Houti <sup>1 3</sup>, N.Mesli<sup>1 3</sup>  
<sup>1</sup> Faculté de médecine Aboubakre Belkaid, <sup>2</sup> Service de dermatologie, CHU Tlemcen, Algérie  
<sup>3</sup> Service d'hématologie clinique, CHU Tlemcen, Algérie
- P390- Mycosis fongicoïde : étude épidémiologique, anatomo-clinique et thérapeutique  
Oumayma Magdoud(1), Asmahene Souissi(1), Ines Chelly(2), Slim Haouet(2), Mourad Mokni(1).  
(1) service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.
- P391- L'association mycosis fongicoïde et cancers solides : Une série de 3 cas  
S. Mrabat, S. Elloudi, Z. Douhi, H. Baybay, FZ. Mernissi  
Service de dermatologie, CHU Hassan II, Fès, Maroc
- P392- Deux cas de mycosis fongicoïde folliculotropes  
K Hamza, B Chelly, A Ayari, O Magdoud, Z Ghorbel, I Chelly, A Zehani, H Azzouz, S Haouet  
Service d'anatomie et de cytologie pathologiques de l'hôpital La Rabta, Tunis Tunisie.
- P393- Le profil épidémiologique et clinique des lymphomes cutanés primitifs de l'adulte au CHU Tlemcen : une étude prospective sur 3 ans  
Mahi<sup>1,2\*</sup>, B .Dahmani <sup>12</sup>, O .Boudghène Stambouli<sup>12</sup>, N.Mesli<sup>13</sup>  
<sup>1</sup> Faculté de médecine Aboubakre Belkaid, <sup>2</sup> Service de dermatologie, <sup>3</sup> Service d'hématologie clinique, CHU Tlemcen

P394- Mycosis fongicoïde des régions photo-exposées mimant un vitiligo  
S. Boufarguine, A. Zaouak, I. Hlel\*, A. Ben Tanfous, H. Hammami, S. Fenniche  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomopathologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P395- Le mycosis fongicoïde chalazodermique: à propos d'un cas  
Daldoul M1, Belajouza C1, Ben hammouda M1, Belkahla M1, Mokni S1, Belkacem O2, Sriha B2, Denguezli1  
Service de 1.Dermatologie 2.d'anatomie et cytologie pathologiques Hôpital Farhat Hached Sousse, Tunisie

P396- Mycosis fongicoïde pilotrope CD8+ avec atteinte muqueuse  
A. Boukail<sup>1</sup>, T. Mansoul<sup>1</sup>, M.F. Aouissat<sup>2</sup>, L. Hassani<sup>1</sup>, R. Boussaid<sup>1</sup>, M. Benazzouz<sup>1</sup>, A. Bariout<sup>1</sup>, A.S. Chehad<sup>1</sup>.  
1-Service de Dermatologie 2-Service d'anatomopathologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P397- Mycosis fongicoïde achromique: une forme clinique inhabituelle : à propos de deux cas  
F.Chahboun, M.Alj, M.ElJazouly, H.Dahbi skalli, S.Chiheb  
Service de dermatologie, hôpital cheikh Khalifa, Casablanca, Maroc

P398- Lymphome cutané T CD8 cytotoxique épidermotrope  
K Hamza, A Ayari, B Chelly, O Magdoud, I Chelly, A Zehani, H Azzouz, S Haouet .  
Service d'anatomie et de cytologie pathologiques de l'hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie.

P399- Ichtyose acquise révélant deux lymphomes  
N. Zenagui, N. Azzouni, I. Mahi, B. Dahmani, O.Boudghene Stambouli  
Service de dermatologie-vénérologie, CHU Tlemcen, Algérie

P400- Photothérapie de l'enfant : expérience du CHU Ibn Rochd de Casablanca.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. DahbiSkali, F. Hali, S. Chiheb.  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

## Maladies infectieuses

P401- Profil microbiologique de l'infection en Dermatologie au CHU de Marrakech  
S Ben moussa<sup>1</sup>, R Amaddah<sup>2</sup>, O Hocar<sup>1</sup>, N Akhdari<sup>1</sup>, N Soraa<sup>2</sup>, S Amal<sup>1</sup>  
1: Service de dermatologie 2: Service de Microbiologie-CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

P402- Teigne inflammatoire à Trichophyton rubrum: A propos de deux cas  
O.Kamal Idrissi, F.Z El Fatoiki, H.Skalli, F.Hali, M.Soussi Abdelaoui, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

P403- Granulome de Majocchi axillaire : une entité clinique de localisation inhabituelle  
El Kadiri S(1), Chaoui R(1), Douhi Z(1), Elloudi S(1), BayBay H(1), Mernissi F-Z(1)  
Service de Dermatologie, CHU Hassan II Fès, Maroc

P404- Epidermodysplasie verruciforme acquise chez les transplantés du rein  
Gara S, Jones M, Litaïem N, Chaabani M, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomopathologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P405- Leishmaniose : Quand Ancien et Nouveau Monde se confondent  
Z. Tazi Saoud, F.Z. El Fatoiki, H. Skali Dahbi, F. Hali, D. Darif, A. Kihel, I. Hammi, M. Riyad, S. Chiheb  
Service de Dermatologie, CHU Ibn Rochd, Maroc

P406- Infection à alternaria infectoria : premier cas marocain  
Ilyass Anouar\*, Rachid Frikh\*, Naoufal Hjira\*, Mohammed Boui\*  
(\*): Service de Dermatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P407- Teigne : profil épidémiologique et mycologique au cours des vingt dernières années  
M.Thabouti, F. Rabhi, M. Rouai, Latifa Mtibaa\*, S Youssef, K, Jaber, R. Dhaoui  
Service de dermatologie, hôpital militaire, Tunis, Tunisie

P408- Un kyste hydatique de localisation exceptionnelle  
S Harbaoui, A Zaouak, A Chamli, \*A Baccar, \*\*M Zraaa, A ben tanfous, H Hammami, S Fenniche  
Service de dermatologie, \*Service de radiologie, hôpital Habib Thameur, \*\*Service d'orthopédie, centre de traumatologie et des grands brûlés, Tunis, Tunisie

P409- Leishmaniose cutanée érysipéloïde: à propos d'un cas clinique  
Baatouche I- Lellouche A- Ahraou S- Moulahem T.  
Service de Parasitologie-Mycologie CHU Constantine -ALGERIE

P410- La dermatose perforante acquise : Une manifestation cutanée rare de la gale  
S kerboub, H sahel, C Benmohand, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bab El Oued, Alger, Algérie

P411- La gale hyperkératosique : étude hospitalière de 6 cas  
S.Boufarguine, A. Zaouak, A.Ben Tanfous, H.Hammami, S. Fenniche  
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P412- Maladie Dermatophytique (1959 – 2019) 60 ans : après sa description  
Pr O. BoudgheneStambouli.  
Service de dermatologie, Faculté de Médecine, Laboratoire toximed 32 - Tlemcen (Algérie)

P413- Efficacité et tolérance des infiltrations intra-lésionnelles de Glucantime dans la leishmaniose cutanée de la face  
Najla Daadaa, Houda Hammami, Anissa Zaouak, Azima Ben Tanfous, Samy Fenniche  
Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P414- Une présentation inhabituelle d'une pathologie endémique...  
Idoudi S, Boussafara L, Gammoudi R, Belkahla M, Mokni S, Aounallah A, Ghariani N, Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P415- La méticillino-résistance de Staphylococcus aureus en dermatologie : un problème en milieu communautaire  
Hammami F1, Sellami K1, Ennouri H2, Mezghani Maalej S2, Mseddi M1, Hammami A2, Turki H1  
(1) Service de dermatologie, CHU Hédi Chaker, (2) Laboratoire de microbiologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P416- Hémorragies digestives hautes révélant un parasitisme par une sangsue  
Dimeche I – Baatouche I - Benzeniar N – Bouzred A- Moulahem T.  
Service de Parasitologie-Mycologie CHU Constantine, Algérie

P417- La leishmaniose cutanée de l'enfant : à propos de 90 cas  
K. Kandri Rody (1), R. Moutaj (2), S. Amal (1), O. Hocar (1)  
(1) Service de Dermatologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI Marrakech. (2) Service de Parasitologie Mycologie, Hôpital militaire Avicenne Marrakech, Maroc

P418- Une gale mimant un psoriasis pustuleux  
S.Ben moussa, M.Abid, O.Hocar , N.Akhdari, S.Amal  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU Mohammed VI, FMPM, UCA, Marrakech, Maroc

P419- Retentissement des végétations vénériennes sur la qualité de vie et la sexualité  
Bahloul E, Sellami R, Frikha F, Benrejeb M, Masmoudi A, Masmoudi J, Turki H  
Services 1Dermatologie, 2Psychiatrie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P420- Présentations atypiques d'Herpes simplex virus  
H. Palamino, H. Kassem, H. Nojavan, A. Perales, C. Michel  
GHR Mulhouse sud alsace, France

P421- Hyperplasie épithéliale focale traitée avec succès par cautérisation et imiquimod  
I Chabchoub, N Litaïem, T Bacha, S Boumaïza, M Lakhal, I Khelif, M Jones, F Zeglaoui  
Service de dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P422- Association érysipèle et pancréatite : à propos d'un cas  
Jroundi C., Kassel J., Douhi Z., Elloudi S., Baybay H., Mernissi FZ.  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fès, Maroc

P423- Nocardiose cutanée sporotrichoïde  
T. Mansoul\*, W. Tebabel, R. Boussaid, L. Hassani, M. Benazzouz, A. Bariout, A.S. Chehad  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie

- P424- Un pied polyfistuleux d'origine tuberculeuse  
R. Si Salem, S. Djoudi, F.Ait Belkacem, D. Bouharrati  
Clinique de dermatologie, Hôpital Mustapha, Alger, Algérie
- P425- Le loxoscélisme : Une cause méconnue de nécrose cutanée  
M. Koussa<sup>1</sup>, T. Mansoul<sup>1</sup>, S. Bellal<sup>1</sup>, A.M'hila<sup>1</sup>, O. djaiz<sup>1</sup>, A.S. Chehad<sup>1</sup>  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.
- P426- Particularités des mycétomes en Tunisie : étude rétrospective multicentrique sur 127 ans  
Oumayma Magdoud(1), Asmahene Souissi(1), Mourad Mokni(1).  
(1) service de dermatologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.
- P427- Les teignes du cuir chevelu du sujet âgé  
M Bouchaala, K Belhareth, A Masmoudi, E Bahloul, K Sellami, M Mseddi, S Boudaya, M Amouri, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie
- P428- Le zona chez l'enfant : à propos de 25 cas  
El Kadiri S(1), Douhi Z(1), Chaoui R(1), Elloudi S(1), BayBay H(1), Mernissi F-Z(1)  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc
- P429- Gale hyperkératosique chez une trisomique 21 : à propos d'un cas.  
Y.Boukaboub, S.Djoudi, F.Ait belkacem.  
Dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie.
- P430- Maladie des griffes de chat : un diagnostic à ne pas méconnaître  
M.Thabouti, F.Rabhi, W.Jouini, R.Battikh, S.Youssef, K.Jaber, R.Dhaoui  
Service de dermatologie, hôpital militaire, Tunis, Tunisie
- P431- Aspergillose cutanée primitive chez une patiente immunocompétente.  
Idoudi S, Lahouel I, Marrakchi W\*, Soua Y, Maghfour S, Belhadjali H, Korbi M, Youssef M, Zili J  
Service de dermatologie et des maladies infectieuses\*, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
- P432- Un ecthyma gangrenosum cutanéomuqueux d'évolution fatale  
O. Djaiz, T. Mansoul, A.S. Chehad  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.
- P433- La lèpre, un mal qui sévit toujours au Maroc  
M.Aboudourib, M.Mahhou, N.Akhdari, S.Amal, O.Hocar  
Service de Dermatologie-vénérologie, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine, Marrakech, Maroc.
- P434- Erysipèle de l'enfant : à propos d'un cas  
Karray M, Alaoui F, Sassi W, Souissi A, Mokni M  
Service de Dermatologie, CHU La RABTA, Tunis, Tunisie
- P435- Érysipèle après prothèse ostéo-articulaire: A propos d'un cas  
A. Hadj Smaha, N.Mahmoudi, A.Khelil.  
Service de Dermatologie-Vénérologie C.H.U Oran Algérie
- P436- Sarcome de Kaposi dans sa forme cutanéomuqueuse révélateur d'une infection à VIH  
Chaabouni H, Elleuch E, Marrakchi C, Baklouti M, Hammami B, Lahiani D, BenJemaa M  
Service des maladies infectieuses ; Service de dermatologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie
- P437- Granulomatose oro-faciale en pays endémique : pensez à la leishmaniose cutanée  
M Maalej, D Chebbi, K Sellami, A Masmoudi, M, Mseddi, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU HédiChaker, Sfax, Tunisie
- P438- Eczéma coxsackium : présentation atypique du syndrome main pied bouche  
N. Elaattoul, S.Benmoussa, S.Amal, O.Hocar.  
Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc
- P439- Les formes atypiques de l'érysipèle : une série de 144 cas  
Elharrouni Alaoui Aicha, Elloudi Sara, Douhi Zakia, Baybay Hanane, Mernissi Fz  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fès Maroc

P440- Un cas de malacoplakie cutanée

A .Boukail<sup>1</sup>, T. Mansoul<sup>1</sup>, Aouissat<sup>2</sup>, L. Hassani<sup>1</sup>, R. Boussaid<sup>1</sup>, M. Benazzouz<sup>1</sup>, A. Bariout<sup>1</sup>, A Gherfi<sup>1</sup>, A.S. Chehad<sup>1</sup>

1-Service de Dermatologie 2-Service d'anatomopathologie, CHU Constantine, Algérie.

P441- Leishmaniose cutanée mimant un cancer cutané : à propos de 5 cas

N Daadaa (1), H Hammami (1), A Zaouak (1), A Ben Tanfous (1), K Aoun (2), S Fenniche (1)

(1) Service de dermatologie Hôpital Habib Thameur de Tunis, (2) Service de parasitologie Institut pasteur de Tunis, Tunisie

P442- Le zona de l'enfant : A propos d'une série hospitalière

J Rouatbi, Y Soua, M Korbi, I Lahouel, M Amri, H Belhadjali, M Youssef, Zili J

Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P443- La leishmaniose cutanée péri-articulaire : Etude de 185 cas

M Bouchaala, K Belhareth, S Boudaya, E Bahloul, M Mseddi, A Masmoudi, M Amouri, H Turki

Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P444- Une lésion tumorale du visage

Benkouider.Ikheil.AMahmoudi.NTilmatine.TBoudali.A

Service de dermatologie et de vénéréologie CHU d'Oran Algérie

P445- Psoriasis généralisé chez les infectés par le VIH : Quelles particularités?

Chaabouni H, Elleuch E, Marrakchi C, Baklouti M, Masmoudi A, Hammami B, Turki, Lahiani D, BenJemaa

Service des maladies infectieuses,Service de dermatologie,CHU Hédi Chaker ,Sfax, Tunisie

P446- Tuberculose cutanée révélant une tuberculose multifocale chez une femme immunocompétente

Farah Marraha\* (1), Ibtissam Al Faker (1), Soukaina Kabbou (1), Rimani mouna (2), Gallouj Salim(1)

1-Service de Dermatologie Vénéréologie CHU Tanger - Maroc

2-Laboratoire d'anatomopathologie Hassan –Rabat –Maroc

P447- Qu'en est-il des mycétomes en Tunisie? Une série hospitalière de 22 cas.

Kamar Belhareth\*, Amina Aounallah\*, Mohamed snoussi\*, Sana Mokni\*, Badreddine Sriha \*\*, Rima

Gammoudi \*, Lobna Bousoffara \*, Nejet Ghariani\*, Colandane Belajouza \*, Mohamed Denguezli \*

\*Service de dermatologie, \*\*Service d'anatomopathologie Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie.

P448- Ne pas méconnaître un lupus tuberculeux devant une mutilation centro-faciale

A Bekhtaoui\*, Y Abiyad\*, Z Elosmani\*, A Serradj\*

\*Service de dermatologie EHU Oran, Algérie

P449- Aspects épidémiologiques et cliniques des onychomycoses au CHU Constantine Algérie

Dimeche Imen –Benmezdad. A - Moulahem T

Service de parasitologie et mycologie CHU Dr ben Badis Constantine, Algérie

P450- Présentation rare de la leishmaniose cutanée avec atteinte muqueuse

L.Bendaoud, N.Baali, O.Hocar, N.Akhdari, S.Amal

Service de dermatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P451- Lupus discoïde, alopécie inflammatoire ou infectieuse .

Selma Benkirane, Hanane BayBay, Mounia Bennani, Zakia Douhi, Sara Elloudi, Fatima Zahra Mernissi

Service de dermatologie , CHU Hassan II de Fès, Maroc

P452- Aspergillose cutanée secondaire chez une malade immunodéprimée

Nadia Nabli<sup>1</sup>, Amina Aounallah<sup>1</sup>, Aida Ben Slama<sup>2</sup>, Sana Mokni<sup>1</sup>, Mehdi Ksiaz<sup>2</sup>, Imen Ben Saida<sup>3</sup>, Rima

Gammoudi<sup>1</sup>, Lobna Bousoffara<sup>1</sup>, Najet Ghariani<sup>1</sup>, Colandane Belajouza<sup>1</sup>, Mohamed Denguezli<sup>1</sup>

1-Service de Dermatologie, CHU Farhat Hached, 2-Service de Gastrologie, CHU Sahloul, 3-Service de réanimation médicale, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P453- Les caractéristiques de la rougeole de l'adulte au cours de l'épidémie de 2018-2019 dans le sud Tunisien

Chaabouni.R<sup>1</sup>, Lahiani.D<sup>2</sup>, Ben Amor.M<sup>2</sup>, Elleuch.E<sup>2</sup>, Marrekchi.C<sup>2</sup>, Hammami B<sup>2</sup>, Turki.H<sup>1</sup>, Ben jmeaa M  
1 Services de Dermatologie 2 Maladies infectieuses, Hopital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 3 Laboratoire de Parasitologie et de Mycologie, Hopital Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P454- Une étiologie rare d'une infection cutanée mycosique  
Chaabouni.R<sup>1</sup>, Elleuch.E<sup>2</sup>, Lahiani.D<sup>2</sup>, Chaabouni.H<sup>2</sup>, Smaoui.F<sup>2</sup>, Chakib.M<sup>2</sup>, Hammami.B<sup>2</sup>, Ayadi.A<sup>3</sup>,  
Tuki.H<sup>1</sup>, Ben jmeaa.M<sup>2</sup>  
1 Service de Dermatologie. 2 Maladies infectieuses, Hopital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P455- Particularités de la leishmaniose cutanée des membres inférieurs : A propos de 190 cas  
M. Rekik, F. Rabhi, W. Jouini, M. Thabouti, S. Youssef, K. Jaber, M R. Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P456- La fièvre boutonneuse méditerranéenne et l'impact des facteurs climatiques : étude de 91 cas  
Ilyass Anouar\*, Achraf Machan\*, Rachid Frikh\*, Naoufal Hjira\*  
(\*): Service de Dermatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P457- Chromomycose nasale dégénérée en carcinome épidermoïde  
R Frioui ,F Rebhi ,L Mtibaa1, F Gargouri2, S youssef, K Jaber, R Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P458- Un ecthyma gangrenosum isolé de la face chez un enfant neutropénique traité pour rétinoblastome.  
S. Belanouane<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>  
1 : Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc

P459- Prurigo nodulaire chronique révélant une fusariose digestive  
K. Bouchenak <sup>a,\*</sup> , Z.Baba ahmed <sup>a</sup> , B. Dahmani <sup>a</sup>, M. Benmansour <sup>b</sup> , S. Benmaddah <sup>b</sup> , D. Benyahia <sup>b</sup>  
<sup>a</sup> Service de dermatologie et vénéréologie <sup>b</sup> Service de parasitologie – mycologie CHU Tlemcen, Algérie

P460- Dermatose prurigineuse révélant un VIH  
Jroundi C (1), El Bennaye H (1), Couissi I (1), Elloudi S (1), Baybay H (1), Mernissi FZ (1)  
(1) service de dermatologie, centre hospitalier universitaire Hassan II, Fes, Maroc

P461- Leishmaniose cutanée mimant une cellulite orbitaire  
S. Hamich, F. El Gaitibi, M. Meziane, N. Ismaili, L. Benzekri, K. Senouci  
Service de dermatologie vénéréologie, CHU Ibn Sina Rabat , Maroc

P462- Un cas de lèpre tuberculoïde d'évolution prolongée.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, F. Hali, S. Chiheb.  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU de Casablanca, Maroc

P463- Association allergie cutanée et parasites intestinaux : étude prospective  
ALLOUACHE Badreddine  
Laboratoire de parasitologie du CHU Benbadis de Constantine, Algérie

P464- Sepsis cutané révélant un déficit immunitaire primitif chez un nourrisson  
Oumaima Boularas<sup>\*1</sup>, Yasmina Abi ayad<sup>1</sup> , Amel Laredj<sup>2</sup>, Amina Serradj<sup>2</sup>  
Dermatologie EHU 1<sup>ER</sup> Novembre<sup>1</sup> Oran, Pédiatrie EHS Pédiatrique canastel Oran<sup>2</sup>, Algérie

P465- Un Auriculaire Actinomycosique  
W. Salhi , S. Zobiri, A .Ammar Khodja , D .Bouharrati  
Clinique de dermatologie CHU Mustapha Alger Algérie

P466- Cryptococcose cutanée révélant la séropositivité au VIH d'un jeune patient  
K. Elboukhari, S. Elloudi, H. Baybay, Z. Douhi, FZ. Mernissi  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P467- Pustulose exanthématique aiguë généralisée secondaire à une morsure d'araignée  
Saad S, Gara S, Magdoud O, Chabchoub I, Mokni M  
Service de Dermatologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

P468- Endocardite infectieuse associée aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles  
(ANCA) et purpura vasculaire : à propos d'un cas  
Ghariani R<sup>2</sup>, Cherif Y<sup>1,2</sup>, Derbel S<sup>1,2</sup>, Fakhfakh W<sup>2</sup>, Ben Dahmen F<sup>2</sup>, Abdallah M<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>Faculté de Médecine de Tunis- université Tunis El Manar  
<sup>2</sup>Service de Médecine Interne, hôpital régional de Ben Arous- Yesminet

P469- Particularités de l'érythème induré de Bazin dans un pays d'endémie tuberculeuse  
I Chabchoub, A Ben Tanfous, A Raboudi, A Zaouak, H Hammami, S Fenniche  
Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P470- Chloronychie récidivante traitée par ciprofloxacine chez une femme de 32 ans  
Lamissa Cissé, Adama A Dicko, Bakary Simpara, Mamoudou Diakité, Yamoussa Karabinta, Mamadou Gassama, Ousmane Faye

P471- Gale diagnostiquée histologiquement mimant une forme de lupus chez une patiente suivie pour dermatomyosite  
Selma Benkirane, Hanane BayBay, Sara El ammari, Sara Elloudi, Zakia Douhi, Fatima Zahra Mernissi  
Service de dermatologie, CHU Hassan II de Fès, Maroc

P472- Chéilites et perlèches leishmaniennes : Étude de 8 cas  
M Bouchaala, K Belhareth, A Masmoudi, E Bahloul, K Sellami, M Mseddi, S Boudaya, M Amouri, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P473- Zona en milieu hospitalier : à propos de 40 cas  
S. El Kadiri, Z. Douhi, R. Chaoui, S. Elloudi, H. Bay Bay, FZ.Mernissi  
Service de dermatologie CHU Hassan II FES, Maroc

P474- Mucormycose cutanée d'évolution fatale chez un enfant immunodéprimé  
M. Aboudourib 1, S. Benmoussa 1, R. Tissir 2, N. Akhdari 1, O. Hocar 1, I. Tazi 2, R. Moutaj 3, S. Amal 1  
1: Service de Dermatologie 2: Service d'hématologie, Hôpital Arrazi, CHU Med VI, Marrakech, Maroc

P475- Leishmaniose dermique post-kala-azar : une entité exceptionnelle  
Z. Tazi Saoud, F.Z. El Fatoiki, H. Skali Dahbi, F. Hali, D. Darif, A. Kihel, I. Hammi, M. Riyad, S. Chiheb  
Service de dermatologie du CHU Ibn Rochd, Laboratoire de parasitologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, Maroc

P476- Les facteurs prédictifs de sévérité des érysipèles des membres inférieurs  
Chaabouni.R, Boudaya.S, Hammami.F, Sellami.K, Bahloul.E, Masmoudi.A, Turki.H  
Service de Dermatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P477- Chondrite destructrice d'allure tumorale: Quel est votre diagnostic ?  
M Lahouel, S Mokni, A Aounallah, R Gammoudi, N Ghariani, L Boussofara, C Belajouza, M Denguezli  
Service de Dermatologie, CHU Farhat Hached de Sousse, Tunisie

P478- Une plaque aréolo-mamelonnaire d'aspect déroutant  
L.Mezni, F.Elhadadi, M.Meziane, K. Senouci  
Service de Dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P479- Association des infections sexuellement transmises : à propos de 2 cas  
M Rouai, F Rabhi, M Thabouti, S Arfaoui, S Youssef, K Jaber, R Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P480- Présentation atypique du Zona chez un immunodéprimé  
S. Maouni<sup>1</sup>, N. Mahiou<sup>2</sup>, M. Meziane<sup>1</sup>, L. Benzekri<sup>1</sup>, K. Senouci<sup>1</sup>  
(<sup>1</sup>) Service de dermatologie, (<sup>2</sup>) Service d'Oto-Rhino-Laryngologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P481- Deux abcès froids sous cutanés suite à une revaccination accidentelle par le bacille de Calmette-Guè  
I. El faqyr<sup>1</sup>, FZ. Amakha<sup>1</sup>, S. Rouhi<sup>2</sup>, N. Soraa<sup>2</sup>, S. Amal<sup>1</sup>, O. Hocar<sup>1</sup>  
Service de Dermatologie-Vénérologie<sup>1</sup>, Service de Microbiologie<sup>2</sup>, Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc

P482- Lupus tuberculeux centrofacial : un cas  
Idir.C, Zobiri.S, Taibi.L, Ammar Khodja.A, Bouharati.D  
clinique de dermatologie, CHU Mustapha bacha Alger, Algérie

P483- Pityriasis capitis du cuir chevelu : A propos d' un cas ; rôle du laboratoire  
Baatouche.I- Meradji.A- Benmezdad.A- Moulahem.T  
Service de Parasitologie-Mycologie CHU Constantine –ALGERIE

P484- Formes atypiques de Leishmaniose cutanée : A propos de 9 cas  
S. Maouni, M. Lakhmiri, H. Palamino, S. Hamich, I. Boubnane, Z. Mehssas, M. Meziane, N. Ismaili,  
L. Benzekri, K. Senouci  
Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P485- Fasciite nécrosante de la fesse compliquant des injections intra-musculaire d'anti-inflammatoires  
Z.Tazi Saoud, F.Z El Fatoiki, H.Skali Dahbi, F.Hali, A.Elwassi, F.Z.Bensardi, K.El Hattabi, J.Malonga, M. Diouri,  
A.Fadil, S.Chiheb  
Service de dermatologie du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P486- Leishmaniose cutanée pseudo-tumorale : Etude de 14 cas  
Kamar Belhareth\* 1, Marwa Bouchaala 1, Sonia Boudaya1, Fatma Frikha1, Sana Miladi 1, Fatma Hammami 1, Abderrahmen Masmoudi1, Ali Ayadi2, Mariem Amouri1, Hamida Turki1  
1 Service de dermatologie, Hopital Hédi chaker, 2 service de parasitologie-mycologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P487- Forme exceptionnelle de Tuberculose cutanée verruqueuse  
W. Salhi, S. Zobiri, A. Ammar khodja, D. Bouharrati  
Clinique de dermatologie, CHU Mustapha Alger, Algérie

## Médecine interne

P488- Perception et qualité de vie chez les patients à peau pigmentée atteints de maladies systémiques à Abidjan.  
Kourouma HS, Gbandama KKP\*, Kouassi YI, Allou AS, Kouassi KA, Kassi K, Nguena FU, Kouamé K, Ahogo KC, Kaloga M, Ecra EJ, Gbery IP, Sangare A.  
Service de Dermatologie et Vénérologie, CHU de Treichville, Abidjan, Côte d'Ivoire

P489- Sclérodémie systémique mimant une mophée profonde chez l'enfant  
S.Essaddouki, F.Z El Fatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc

P490- État sclérodermique des jambes révélant une maladie de Basedow  
Ibtissam Al faker1, Farah Marraha1, Regragui2, Salim Gallouj1  
1-Service de dermatologie CHU TANGER, Tanger 2- Laboratoire Agdal d'anatomie et cytologie pathologiques - Rabat- Maroc

P491- Dermatose urticarienne neutrophilique associée au lupus  
Gara S, Jones M, Litaïem N, Chaker H, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P492- Maladie cœliaque, dermatoses associées et efficacité du régime sans gluten  
M.Khallaayoune1,F. Lamarti2, I. Benelbarhdadi2,F.Z. Ajana2, M. Meziane1, K. Senouci1  
1 Service de Dermatologie, Université Mohammed V 2 Service d'hépto-gastro-entérologie, Médecine C, CHU IBN SINA, Université Souissi Med V- Rabat - Maroc.

P493- Syndrome de Sjögren associé à un purpura vasculaire : à propos de 3 cas  
Ghariani R<sup>2</sup>, Cherif Y<sup>1,2</sup>, Fakhfakh W<sup>2</sup>, Derbel S<sup>1,2</sup>, Ben Dahmen F<sup>2</sup>, Abdallah M<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>Faculté de Médecine de Tunis <sup>2</sup>Service de Médecine Interne, hôpital régional de Ben Arous- Yesminet

P494- Formes érythrodermiques de la dermatomyosite : un diagnostic déroutant  
S.Boufarguine, H.Hammami, A.Ben Tanfous, I.Dahmani, A.Zaouak, F.Daoued, S. Fenniche  
Service de dermatologie, Service de médecine interne, Hôpital Habib Thameur-Tunis - Tunisie

P495- Manifestations dermatologiques de la dermatomyosite : une série hospitalière de 31 cas  
Tabka M, Aounallah A, Mokni S, Gammoudi R, Ghariani N, Boussofara L, Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P496- Ulcère de jambe chez une malade traitée par hydroxyurée pour maladie de Vaquez se dégénéralant en carcinome épidermoïde : A propos d'un cas !  
S Dahhouki, K Issoual, J Ziani, Z Douhi, S Elloudi, H Baybay, FZ Mernissi  
Service de dermatologie CHU Hassan II de Fès, Maroc.

P497- Maladie de Rosai-Dorfman cutanée pure : étude clinique, histologique et immunohistochimique  
Tabka M, Litaïem N\*, Aounallah A, Karray M\*, Badreddine S\*\*, Rammeh S\*\*\*, Jones M\*, Belajouza C, Denguezli M, Zeglaoui F\*  
Service de Dermatologie, \*\*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse \*Service de Dermatologie, \*\*\*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P498- Vascularite urticarienne hypocomplémentémique associée à une polychondrite atrophiante  
Boumaïza S, Litaïem N, Bacha T, Sassi C, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P499- Granulome centro-facial destructeur : un challenge diagnostique !  
Z. Tazi Saoud, F.Z. El Fatoïki, H. Skali Dahbi, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie du CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P500- Sarcoïdose cutané-systémique sur terrain multitaré: l'arsenal thérapeutique devient étroit  
O. BoudgheneStambouli (1), R Benchachou(2), A Dib Lachachi (2), B Dahmani (2)  
Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P501- Manifestations cutanées de la maladie de Crohn : à propos de 10 cas  
Yacoubi J, Hammami H, Ben Tanfous A, S Boufarguine, Zouak A, Fenniche S.  
Service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P502- Une hémiface rouge: Pensez au « syndrome Harlequin »  
Boumaïza S, Korbi M, Belhadjali H, Achour A\*, Daouassi N\*\*, Soua Y, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, \* Service radiologie, \*\* Service neurologie, CHU Monastir, Tunisie

P503- Nodules rhumatoïdes chez une enfant atteinte d'une arthrite juvénile idiopathique.  
Charfi O, Souissi A, Alaoui F, Sassi W, Chelly I\*, Mokni M  
Service de dermatologie \*Service d'anatomopathologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P504- Etude de corrélation entre l'atteinte cutanée et la qualité de vie au cours de la sclérodémie systémique  
N Ghriss<sup>1</sup>, A Kefi<sup>1</sup>, M Euch<sup>1</sup>, S Turki<sup>1</sup>, S Bellakhal<sup>2</sup>, N Ghannouchi<sup>3</sup>, B Louzir<sup>4</sup>, K Ben Abdelghani<sup>1</sup>, T Ben Abdallah<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>: Service de médecine interne A Hôpital CharlesNicolle <sup>2</sup>: Service de médecine interne Hôpital des forces intérieures La Marsa <sup>3</sup>: Service de médecine interne CHU FarhatHached Sousse  
<sup>4</sup>: Service de médecine interneHôpital militaire principal d'instruction de Tunis

P505- Lésions annulaires du scalp : quel diagnostic ?  
Y. Slimani, FZ. El Fatoïki, H. Skalli, F. Hali, S.Chiheb  
Service de Dermatologie-Vénérologie, CHU de Casablanca, Maroc.

P506- Lupus érythémateux affectant les organes génitaux : un site inhabituel.  
Sara Dahhouki, JihaneZiani, Khadija Issoual, Sara Elloudi, Hanane Baybay, Fatima Zahra Mernissi  
Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P507- Deux cas de papulo-érythrodermie d'Ofuji révélant une néoplasie  
W.Bahtaoui ; F.Hali ; K.Baline ; S.Chiheb  
Service de dermatologie ; CHU Ibn Rochd ; Université Hassan II ; Casablanca ; Maroc

P508- La périartérite noueuse de l'enfant : à propos d'un cas  
Sara Dahhouki, Asmae Rasso, Zakia Douhi, Sara Elloudi, Hanane Baybay, Fatima Zahra Mernissi  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fès, Maroc

P509- Dermatomyosite à anticorps anti-TIF1 gamma révélant un carcinome indifférencié du nasopharynx.  
M. Saidi, T. Mansoul, A. Bariout, R. Boussaid, L. Hassani, M. Benazzouz, A. S.Chehad  
Service de Dermatologie CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P510- Coexistence Sarcoïdose et syndrome de Gougerot Sjogren primitif : un nouveau cas  
R.Boudjil, T. Mansoul, L. Hassani, R. Boussaid, M. Benazzouz, A. Bariout, A Gherfi, A.S. Chehad  
Service de Dermatologie du Pr Chehad, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P511- Sarcoïdose à présentation livédoïde : à propos d'un cas  
Ben Younes K, Jones M, Litaïem N, Ben Slimane M, Ksentini M\*, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P512- Sclérodémie systémique et néoplasie : à propos de 3 observations

N Ghriss, A Aounallah, S Daadaa, A mzabi, S Mokni, R Gammoudi, L Boussoffara, N Ghariani, C Belajouza, M Denguezli

Service de dermatologie CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P513- Un érysipèle révélant un syndrome des antiphospholipides

Haddam. M, Lachachi. A, Dahmani. B

Service de dermato-vénérologie CHU Tlemcen Algérie

P514- Ischémie distale : savoir penser à une maladie de Buerger

H. Khoudmi, T. Mansoul\*, A. Bariout, R. Boussaid, L. Hassani, M. Benazzouz, A.S. Chehad

Service de Dermatologie, CHU Benbadis, Constantine, Algérie

P515- Cause rare d'une dermohypodermite nécrosante

M. El mansouri, Fz. Elfatoiki, H. skkali, F. Hali, S. Chiheb

Service de dermatologie CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P516- L'amylose cutanée primitive, une entité rare : 3 cas

I. Benslimane Kamal(1), F. Hali(1), K. Baline(1), F. Marnissi(2), S. Chiheb(1)

1- Service de dermatologie 2- Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P517- Efficacité des immunoglobulines devant une dermatomyosite cortico-résistante avec dysphagie

H .Silmi .S Bouragaa .A Aitsiali. H Hammadi. A Salhi. A Djerridane

Service de dermatologie Hôpital central de l'armée Alger. Algérie

P518- Syndrome d'Activation Macrophagique : Implications en dermatologie

S. Maouni, M. Meziane, N. Ismaili, L. Benzekri, K. Senouci

Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P519- Sarcoïdose ulcérée : rapport d'un cas

S Arfaoui, F Rabhi, M Rouai, H Mkhinini, S Youssef, K Jaber, MR Dhaoui

Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P520- Angioléiomyome de la main : A propos de 5 cas

Y.Aissaoui 1 ; W.Abdelli 2 ; I.Chemkhi 1 ; M.Ounaies 1 ; S.Baccari 1 ; L.Tarhouni 1

Service de chirurgie esthétique, réparatrice et chirurgie de la main de l'institut de Kassab de Tunis 1 ;

Service de dermatologie de l'hôpital La Rabta de Tunis 2, Tunisie

P521- Nodules du palais : localisation rare de la sarcoïdose

S Harbaoui, H Hammami, A Ben Tanfous, I Dahmani, A Zaouak, S Fenniche

Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur de Tunis, Tunisie

P522- Le syndrome de WERNER : une entité rare mais d'évolution grave.

Dahmani .B, Benchachou R, Boudghene Stambouli.O

Service de Dermatologie Vénérologie, Centre Hospitalo-universitaire de Tlemcen Algérie

P523- Un syndrome de RACAND associé à un syndrome de Gougerot-Sjogren

Chaabouni.R<sup>1</sup>, Bahloul.E<sup>1</sup>, Jallouli.M<sup>2</sup>, Mesrati.H<sup>1</sup>, Bahloul.Z<sup>2</sup>, Amouri.M<sup>1</sup>, Turki.H<sup>1</sup>

1 Services de Dermatologie, 2 Médecine interne, Hôpital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P524- Les dermatoses associées aux dysthyroïdies : à propos d'une série de 77 cas

Mohamed El amraoui\* , Meryem Khalidi, Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui

Service de dermatologie-vénérologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P525- Taches de Bier et acrocyanose : à propos de deux cas

Ben Younes K, Jones M, Litaïem N, Boumaiza S, Ben Rejeb M\*, Zairi I \*, Zeglouji F

Service de Dermatologie, \*Service de chirurgie maxillo-faciale, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P526- Dermatofibromes éruptifs multiples chez un patient immunocompétant

F Marraha\* (1), I Al Faker (1), S Kabbou (1), Rimani M (2), El Hossini A (3), Bouzoubaa A (3), Gallouj S(1)

1-Service de Dermatologie Vénérologie CHU Tanger, 2-Laboratoire d'anatomopathologie Hassan – Rabat – 3-Laboratoire d'anatomopathologie Pathonord-Tanger-Maroc

- P527- Impact de la photo protection sur les taux de la vitamine D  
Mohamed El Amraoui\*, Meryem Khalidi, Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui  
service de dermatologie-vénéréologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc
- P528- Carcinomes spino-cellulaires sur lupus érythémateux discoïde : quels facteurs incriminés ?  
Remadi N, Bahloul E, H Mesrati, Mseddi M, Masmoudi A, Boudaya S, Amouri M, Turki H  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Sfax, Tunisie
- P529- Dermohypodermes bruyantes et inhabituelles  
M. El mansouri, Fz. Elfatoiki, H. skkali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc
- P530- Syndrome de Reynolds à anticorps anti-centromère négatif : forme atypique d'un syndrome rare.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. Skalli, F. Hali, S. Chiheb.  
Service de Dermatologie et Vénéréologie, CHU de Casablanca, Maroc
- P531- Dermatomyosite : facteurs prédictif de rechute  
Titou H, Boui M, Hjira N  
Service de Dermatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc
- P532- A chaque lupus cutané sa dermoscopie  
A Raboudi, H Hammami, A Ben Tanfous, S Harbaoui, A Zaouak, S Fenniche  
Service de dermatologie, Hôpital Hbib Thameur, Tunis, Tunisie
- P533- Un syndrome de Rowell induit par le clopidogrel : à propos d'un premier cas  
Saad S, Soua Y, Belhadjali H, Kechida M\*, BenFradj N\*\*, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, \*Service médecine interne, \*\* Service Pharmacovigilance, CHU Monastir, Tunisie
- P534- Un cas de dermatomyosite révélatrice d'une cirrhose biliaire primitive  
Mohamed El amraoui\* , Rachid Frikh, Naoufal Hjira, Mohammed Boui  
Service de dermatologie-vénéréologie, hôpital militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Maroc
- P535- Syndrome hyperéosinophilique idiopathique associé à des manifestations dermatologiques multiples  
Rouatbi J, Lahouel I, Ben Brahim M\*, Soua Y, Kechida M\*, chiekhmamed S\*\*, Youssef M, Zili J  
Service de dermatologie, médecine interne\* et pneumologie\*\*, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie
- P536- Erythème polymorphe atypique chez l'adulte : maladie de Kawasaki ?  
A.Bouhamed, H Sahel, A.Hadjmahammed , F.Z.Zemouri, , F.Otsmane  
Service de Dermatologie CHU de Bab El Oued Alger, Algérie
- P537- Lupus erythematosus tumidus on the orbital areas: a case report  
Cherif Y<sup>1,2</sup>, Fakhfakh W<sup>2</sup>, Derbel S<sup>1,2</sup>, Ben Dahmen F<sup>2</sup>, Abdallah M<sup>1,2</sup>  
1 Faculty of Medicine of Tunis 2 Regional hospital Ben Arous, Internal Medicine department
- P538- Les gammopathies monoclonales de signification cutanée: A propos de sept observations  
Lyda El faqyr<sup>1</sup>, Ouafa Hocar<sup>1</sup>, Said Amal<sup>1</sup>  
Service de Dermatologie-Vénéréologie<sup>1</sup>, Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc
- P539- L'angioedème en milieu de médecine interne  
Ghariani R<sup>2</sup>, Cherif Y<sup>1,2</sup>, Fakhfakh W<sup>2</sup>, Derbel S<sup>1,2</sup>, Ben Dahmen F<sup>2</sup>, Abdallah M<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup> Université Tunis El Manar <sup>2</sup>Service de Médecine Interne, hôpital régional de Ben Arous- Yesminet
- P540- Lupus érythémateux discoïde des paupières, une localisation inhabituelle  
S. Boumaiza (1) ; M. Jones (1) ; N. Litaïem (1) ; M. ben slimane (1) ; S. Rammeh (2) ; F. Zeglaoui (1)  
(1) Service de dermatologie (2) Service d'anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie
- P541- Vascularite cutanée nécrosante récurrente à éosinophiles (VCRE) Avec une fibrose hépatique  
Fz Amarouche, H Sahel, A Abdelli, F Otsmane  
Service De Dermatologie CHU Bab El Oued Alger, Algérie
- P542- Ulcères de jambe au cours d'une polyarthrite rhumatoïde traitée par Léflunomide  
Chaabouni.R, Bahloul.E, Mesrati.H, Sellami.K, Masmoudi.A, Turki.H  
Service de Dermatologie, Hopital Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

## Pathologie tumorale

P543- Angiomasose-rubis induite par le léflunomide : à propos de 2 cas

Ilyass Anouar, Mohammed El Amraoui, Achraf Machan, Naoufal Hjira  
Service de Dermatologie, Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc

P544- Premier cas de carcinome basocellulaire traité par une chirurgie de Mohs en congélation

Ben Younes K, Jones M, Litaïem N, Chaabani M, Ksentini M\*, Rammeh\*, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P545- Une cause inhabituelle d'érosion mamelonnaire

Karray M, Souissi A, Alaoui F, Sassi W, Mokni M  
Service de dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P546- Angiosarcome du cuir chevelu : une présentation atypique d'une tumeur rare!

M.Mouradi, F.Z.Elfatoiki, F.Mernissi\*, H.Sqalli, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie, Service d'anatomopathologie\*, CHU IBN ROCHD Casablanca, Maroc

P547- Localisation rare d'un hidradénocarcinome ; à propos d'un cas

H .Silmi .A Aitsiali. H Hammadi. Rahem .M. Medjamia. A Djerridane  
Service de dermatologie ; Hôpital Central de l'Armée. Alger, Algérie

P548- Mélanome de type animal: à propos de deux observations

Chaabani M, Litaïem N, Jones M, Ben Slimane M, Bacha T, Lakhel M, Rammeh S\*, Zeglaoui F  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomopathologie, hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P549- Maladie de Kaposi : une nouvelle présentation atypique

N.Bennouna, F.Z Elfatoïki, H.Dehbi.SKALI, F.Hali, S.Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P550- Le mélanome cutané en Tunisie : profil épidémiologique et génétique

N Nabli<sup>1</sup>, R Gammoudi<sup>1</sup>, D H'mida<sup>2</sup>, B Sriha<sup>3</sup>, A Aounallah<sup>1</sup>, S Mokni<sup>1</sup>, L Boussofara<sup>1</sup>, N Ghariani<sup>1</sup>,  
C Belajouza<sup>1</sup>, M Denguezli<sup>1</sup>

1-Service de Dermatologie, 2- Service de cytogénétique, de biologie moléculaire et de reproduction humaine, 3- Service d'anatomopathologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P551- Le syndrome de Gorlin-Goltz : Quand y penser ?

H.Chahoub ; F.Z. EL Fetouaki ; H. Dahbi Skalli ; F.Hali ; S.Chihab  
Service de Dermatologie Vénérologie – CHU Ibn Rochd – Casablanca, Maroc

P552- Métastase en cuirasse révélant un cancer du sein chez un homme

L.Bendaoud<sup>1</sup>, F.Amakha<sup>1</sup>, I.Boujeguenna<sup>2</sup>, N.Akhdari<sup>1</sup>, O.Hocar<sup>1</sup>, S.Amal<sup>1</sup>, H.Rais<sup>2</sup>  
Service de dermatologie 1, Service d'anatomopathologie 2, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P553- Carcinome adénoïde kystique primitivement cutané à propos d'un cas

M. Abid<sup>1</sup>, A. Aarab<sup>2</sup>, S. Benmoussa<sup>1</sup>, N. Akhdari<sup>1</sup>, O. Hocar<sup>1</sup>, H. Rais<sup>2</sup>, S. Amal<sup>1</sup>  
Service de dermatologie<sup>1</sup>, Service d'anatomie pathologie<sup>2</sup>, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P554- Maladie de Kaposi: une forme méditerranéenne à début précoce

W Jouini, F Rabhi, M Thabouti, R Frioui, S Youssef, K Jaber, MR Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P555- Efficacité et tolérance de la bléomycine intralésionnelle dans le traitement des kératoacanthomes

S Harbaoui, H Hammami, A Ben tanfous, A Chamli, \*R Jouini, A Zaouak, S Fenniche  
Service de dermatologie, hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P556- Profil épidémiologique et facteurs associés dans une population de patients camerounais

Kouotou Emmanuel Armand<sup>1,2,3,\*</sup>, OmonaGuissana E<sup>3</sup>, Nansseu Jobert Richie<sup>4</sup>, MendougaMenye  
Coralie Reine<sup>3</sup>, ZoungKanyiBissek A-C<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé <sup>2</sup>Hôpital de District de Biyem Assi, Yaoundé

<sup>3</sup>Département de Médecine Interne et Spécialités ; <sup>4</sup>Département de Santé Publique ;

Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Yaoundé, Cameroun

P557- Le kyste trichilemmal proliférant : un diagnostic méconnu  
I.Benslimane Kamal(1), F.Hali(1), K.Baline(1), F.Marnissi(2), S.Chiheb(1)  
1- Service de dermatologie 2- Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P558- Un géant botriomycome de la cuisse : une présentation inquiétante  
L.Mezni,F.Elhadadi, M.Meziane\*, L.Benzekri\*, N. Ismaili\*, K.Znati\*,K. Senouci\*  
Dermatologie, université Mohammed V Souissi, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P559- Porocarcinome eccrine: présentation atypique  
M. El mansouri, Fz. Elfatoiki, H. skkali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P560- Xanthogranulome de l'adulte mimant un botriomycome  
R.Chaoui, M.Bennani,S.El kadiri, Z.Douhi,S.Elloudi, H.Baybay,FZ .Mernissi  
Service de dermatologie CHU Hassan II FES, Maroc

P561- Le dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand dans sa variété myxoïde rare  
O Magdoud(1), B Chelly(2), A Ayari(2), K Hamza(2), A Zehani(2), H Azouz(2), I Chelly(2), S Haouet(2).  
(1) Service de dermatologie (2) Service d'anatomopathologie, Hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P562- Chirurgie micrographique de Mohs dans le traitement du dermatofibrosarcome de Darier Ferrand  
Chaker H, Litaïem N, Bacha T, Ben Younes K, Lakhel M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P563- Histiocytofibrome anévrysmal mimant un mélanome : à propos d'un cas  
Ben Rejeb M, Korbi M, Abdeljalil N \*, Idoudi S, Soua Y, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

P564- Ulcère de Marjolin sur cicatrice de brûlure  
Frikha F, E Bahloul, S. Miladi, F. Hammami, A Masmoudi, S Boudaya, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P565- Une forme particulière de carcinome neuroendocrine cutané primitif de la jambe  
Ayad. M\* ; Aitbelkacem. F\* ; Azouaou. M\* ; Benahmed. M\*\* ; Mameri. S\*\*\* ; Bouharati. D\*  
Clinique de dermatologie et vénéréologie, \* Service d'anatomie pathologique, CHU MUSTAPHA. Alger.  
Algérie\*\*\* Service d'anatomie pathologique, centre Pierre Marie Curie Alger. Algérie

P566- Métastases cutanées en cuirasse : à propos d'un cas.  
Y.Boukaboub, S.Djoudi, F.Ait belkacem.  
Dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie .

P567- Profil épidémiologique et histopathologique des tumeurs annexielles cutanées  
Belhareth K<sup>1</sup>, Boudaya S<sup>1</sup>, Hammami F<sup>1</sup>, Miladi S<sup>1</sup>, Ghribi W<sup>2</sup>, Boudawara T<sup>2</sup>, Amouri M<sup>1</sup>, Turki H<sup>1</sup>.  
1Service de dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie 2Service d'anatomie pathologique, CHU  
Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P568- Mélanome de la paupière ; une observation rare  
Dr Haddam. M, Dr Mahi. I, Pr Dahmani. B  
Service de dermato-vénéréologie CHU Tlemcen Algérie

P569- Mélanome cutané et lymphome: quel rôle de la mutation BRAF ?  
N Nabli<sup>1</sup>, R Gammoudi<sup>1</sup>, D H'mida<sup>2</sup>, B Sriha<sup>3</sup>, A Aounallah<sup>1</sup>, S Mokni<sup>1</sup>, L Boussofara<sup>1</sup>, N Ghariani<sup>1</sup>,  
C Belajouza<sup>1</sup>, M Denguezli<sup>1</sup>  
1-Service de Dermatologie, 2- Service de cytogénétique, de biologie moléculaire et de reproduction  
humaine, 3- Service d'anatomopathologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

P570- Hamartomesébacé de Jadassohn : à propos de 36 cas  
A Ben Mabrouk, K Ameer, Y Soua, M Korbi, I Lahouel, M Youssef, J Zili  
Service de Dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P571- Dermato fibrosarcome frontal : réponse complète à l'imatinib en traitement adjuvant  
Idir.C, Zobiri.S, Taibi.L, Ammar Khodja.A, Bouharati.D  
Clinique de dermatologie, CHU Mustapha Bacha Alger, Algérie

P572- Un carcinome basocellulaire pigmenté de type infiltrant de la face postérieure de la cuisse: une localisation inhabituelle

S. Belanouane<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>

1 : Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc

P573- Une maladie de Paget mammaire non associée à un cancer sous-jacent

I. El faqyr<sup>1</sup>, I. Yafi<sup>2</sup>, S. Benmoussa<sup>1</sup>, Y. Benchamkha<sup>2</sup>, O. Hocar<sup>1</sup>, S. Amal<sup>1</sup>

Service de Dermatologie-Vénérologie<sup>1</sup>, Service de Chirurgie plastique<sup>2</sup>, Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI, Marrakech, Maroc

P574- Le vitiligo universel : Quels-sont les risques ?

A.Oulehri, H.Baybay, S.Elloudi, Z.Douhi, FZ.Mernissi

Département de Dermatologie, Centre Hospitalo-Universitaire de Fès, Maroc

P575- L'angiokératome circonscrit naeviforme : à propos d'une observation

Abdelli Wissal , Souissi Asmahen, Alaoui Fatima, Sassi Wiem, Chakroun Rym, Mokni Mourad

Service de Dermatologie, Hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie

P576- Endométriose ombilicale primitive: trois nouvelles observations de cette localisation rare

Toumi A, Litaïem N, Bacha T, Gara S, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

Service de dermatologie \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P577- Une tumeur de Buschke-Löwenstein dégénérée

Dahmani Boumediene , Boudghene Stambouli , Himer .Z , Azzouni N , Bouchenak Kamila .

Service de Dermatologie <sup>1</sup> Service d'Anatomie Pathologique <sup>2</sup> CHU de Tlemcen, Algérie

P578- Molluscum Pendulum Atypique Géant

O. BoudgheneStambouli (1), A Tebal (2), B Dahmani (2)

Service de dermatologie Faculté de Médecine Université Aboubakr Belkaid - Tlemcen (Algérie)

P579- Un cas d'hémangio-péricytome cutané-lingual trompeur

Ely Seydna Oumar<sup>1</sup>, Moulaye Elhassen Brahim<sup>2</sup>

Service de Dermatologie<sup>1</sup>, Service d'Anatomie Pathologique<sup>2</sup>, Centre National d'Oncologie Nouakchott Mauritanie

P580- Maladie de Ledderhose : une étiologie rare d'un nodule plantaire.

Ben Rejeb M, Soua Y, Lahouel I, Ameer K, Maghfour S, Mahdhi N\*, Belhadjali H, Youssef M, Zili J

Service de Dermatologie, Service de chirurgie plastique et réparatrice \*, Hôpital Sahloul Sousse \*, Hôpital Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

P581- Tumeur d'Abrikossoff à localisation cutanée

S. Maouni; Meziane; K. Senouci

Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P582- Le neurinome Pacinien digital : une lésion hyperplasique exceptionnelle

O Magdoud(1), B Chelly(2), K Hamza(2), A Ayari(2), A Zehani(2), H Azouz(2), I Chelly(2), S Haouet(2).

(1) Service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P583- Dermatofibrosarcome métastatique : à propos d'un cas

S.M.Belateche<sup>1</sup> M.Slaouti<sup>1</sup> M.O.Ait Si Ali<sup>1</sup> H.Hammadi<sup>1</sup> A.Salhi<sup>1</sup> A.Djeridane<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Service de dermatologie hôpital central de l'armée Alger. Algérie

P584- Hamartome angioeccrine sous unguéal : une présentation atypique mimant une tumeur glomique !

Ibtissam Al faker<sup>1</sup>, Farah Marraha<sup>1</sup>, Rimani<sup>2</sup>, Salim Gallouj<sup>1</sup>

1-Service de dermatologie CHU TANGER, 2-Centre d'anatomie pathologique HASSAN, Rabat - Maroc

P585- Carcinome épidermoïde cutané avec métastases pulmonaires

W.Oussalah(1),Z.Elosmani(1),S.Bettioui (1),I.Fattouhi(1) ,S.Hamzaoui(1),A.Serradj (1)

(1)Service de dermatologie, établissement hospitalo universitaire d'Oran

P586- Carcinome Verruqueux de la jambe: A propos d'un cas

A.Kerouach K.Baline Z.Kaddioui F.Hali F.Marnissi S.Chiheb

Service de dermatologie vénérologie CHU Ibn Rochd Casablanca Maroc

P587- Maladie de Paget péri-anales: étude clinique, démarche diagnostique et thérapeutique  
H Boussaïfa<sup>1</sup>, Y Ben Safta<sup>1</sup>, M Bouafif<sup>1</sup>, A Ben Dhaou<sup>1</sup>, S Daldoul<sup>1</sup>, S Sayari<sup>1</sup>, M Ben Moussa<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Service de chirurgie générale A, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie.

P588- Maladie de Paget mammaire diagnostiquée à un stade tardif (à propos d'un cas)  
Belmahi.S, Khelil. A, Mahmoudi N, Sahnoun.F  
Service de dermatologie et vénéréologie CHU Oran Algérie

P589- Hidradénome tubulo-papillaire: une tumeur rare compliquant un hamartome sébacé  
W Jouini, F Rabhi, S Arfaoui, M Thabouti, \*N Ben Mansour, S Youssef, K Jaber, MR Dhaoui  
Service de dermatologie, \*Service d'anatomopathologie, Hôpital militaire principal de Tunis, Tunisie

P590- Mélanome vulvaire : une observation  
S.Zobiri, H.Hammadi, K.Riache, W.Ouahioune, A.Ammarkhodja, D.Bouharati  
Clinique de dermatologie, CHU Mustapha, Alger Service d'anatomie pathologique, CHU Blida; Algérie

P591- Tumeurs cutanées révélant un carcinome mammaire chez un homme  
S. Maouni, K. Senouci  
Service de dermatologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P592- Une leucémie cutanée aleucémique révélant une leucémie myéloïde aiguë d'évolution fatale chez un nourrisson.  
S. Belanouane<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, F. Marnissi<sup>2</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>  
1 : Service de dermatologie 2 : Service d'anatomie pathologique, CHU IBN ROHD, Casablanca, Maroc

P593- Un train cache un autre  
K Ameer, Y Soua, R Hadri\*, S Idoudi, H Belhadjali, M Youssef, J Zili  
Service dermatologie, CHU Monastir, Tunisie

P594- Tumeurs annexielles cutanées malignes : à propos d'une série de 10 cas  
Ben Mabrouk A, Korbi M, Ben Abdeljalil N\*, Soua Y, Lahouel I, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

P595- Kératoacanthomes multiples éruptifs survenant chez un patient greffé rénal  
I. Aiche , S.Zobiri ,L.Taibi, A.Ammar-Khodja , D.Bouharati  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Mustapha Pacha, Alger, Algérie

P596- Des métastases cutanées révélant un adénocarcinome bronchique  
O Magdoud(1), N Daadaa(1), A Souissi(1), F Alaoui(1), I Chelly(2), S Haouet(2), M Mokni(1).  
(1) service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie.

P597- Tumeur d'Abrikossoff : à propos de 2 cas à localisation cutanée inhabituelle  
Elharrouni Alaoui Aicha, Elloudi Sara , Douhi Zakia, Baybay Hanane, Mernissi.FZ  
Service de Dermatologie. CHU Hassan II-Fès- Maroc

P598- Carcinomes basocellulaires de la lèvre traités par chirurgie micrographique et plasties locorégionales  
Boumaiza S, Litaïem N, Bacha T, Ben Slimane M, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglouï F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P599- Sarcome à cellules claires des tissus mous : à propos d'un cas  
N. Elaattoul, K. Kandri Rody, S. Faras, O. Hocar, N. Akhdari, S. Amal  
Service de Dermatologie-Vénéréologie CHU Mohamed VI Marrakech - Maroc

P600- Hidradénome à localisation atypique imitant un lipome  
Farah Marraha\* (1), Ibtissam Al Faker (1), Rimani mouna (2), Gallouj Salim(1)  
1-Service de Dermatologie Vénéréologie CHU Tanger - Maroc  
2-Laboratoire d'anatomopathologie Hassan –Rabat –Maroc

P601- Carcinomes basocellulaires radio induits : étude comparative des particularités anatomo-cliniques et dermoscopiques  
W Abdelli, H Hammami, A Zaouak, S Arfaoui, W Koubaa, R Jouini, S Fenniche  
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P602- Myopéricytome à localisation plantaire, à propos d'un cas  
K. Lekoui, F. AitBelkacem  
Clinique de Dermatologie et Vénérologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P603- Un cas d'hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie (HALE) de rémission spontanée.  
Y. Slimani, FZ. Elfatoiki, H. Skalli, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc.

P604- Un porocarcinome et un mélanome survenant sur le même site: une association inhabituelle  
H Gharbi, A Aounallah, S Mokni, L Boussoffara, R Gammoudi, M Benkahla, N Ghariani, C Belajouza, M Denguezli  
Service de dermatologie, CHU Farhat Hached, Sousse, TUNISIE

P605- Hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie : aspect clinique et dermoscopique  
Chaker H, Litaïem N, Bacha T, Ben Younes K, Lakhhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P606- Localisation inhabituelle d'un dermatofibrosarcome de darier -Ferrand :  
W. Salhi , S. Zobiri, A .Ammar khodja ,D .Bouharrati  
Clinique de dermatologie CHU Mustapha Alger Algérie

P607- Un cas de syndrome des nævus éruptifs chez un patient transplanté rénal  
S. Boumaïza (1) ; M. Jones (1) ; N. Litaïem (1) ; S. Rammeh (2) ; F. Zeglaoui (1)  
(1) Service de dermatologie (2) Service d'antomopathologie, Hôpital C harles Nicolle, Tunis, Tunisie

P608- Acrochordon géant para inguinale gauche : à propos d'un cas  
Boukhedenna.A; Aitbelkacem.F; Bouharati.D  
Service de dermatologie, CHU Mustapha. Alger. Algérie

P609- Le vitiligo universel : Quels-sont les risques ?  
A.Oulehri, H.Baybay, S.Elloudi, Z.Douhi, FZ.Mernissi  
Service de dermatologie et vénéréologie, centre hospitalier Hassan II FES, Maroc

P610- Le sarcome granulocyttaire de localisation scrotale  
M Bouchaala1, C Marrakchi2, L Ayadi3, A Masmoudi1, T Sellami3, H Turki1, M Ben jema2  
1Dermatologie, 2Maladies infectieuses, CHU Hédi Chaker, 3Anatomopathologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P611- Carcinome trichoblastique : à propos d'un cas  
H.Aburabie 1, G.Belmaati 3, A.Oufkir 3, N.Karich 4, A.Bennani 4, S.Dikhaye 1,2 N.Zizi 1,2  
1-service de dermatologie 2- laboratoire d'épidémiologie de recherche clinique et de santé publique.  
3- Service de chirurgie plastique et réparatrice, 4- Service d'anatomopathologie, CHU Mohamed VI d'Oujda, Maroc.

P612- Le naevus bleu et ses variantes : une série de 16 cas.  
A Chamli, H Hammami, D Hamza\*, R Jouini\*, A Debbiche\*, A Zaouak, S Fenniche  
Service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P613- Liposarcome géant bien différencié du dos: une localisation inhabituelle  
C.Marmech; K.Baline; F.Hali; F.Mernissi; S.Chiheb  
Service de dermatologie, Service d'anatomie pathologique, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P614- Maladie de kaposi associée à une leucémie lymphoïde chronique : entité rare  
O.Hamza, T.Mansoul, R.Boussaid, A.S.Cehad  
Service de Dermatologie, CHU BENBADIS, Constantine, Algérie.

P615- Les exostoses sous-unguéales : une étude de 48 cas.  
Y. Slimani, H. Erraji, FZ. Elfatoiki, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca, Maroc

P616- Carcinome mucineux primitif cutané: À propos d'une observation  
F Khammouma - A Souissi - F Alaoui - O Magdoud - I Chelly - M Mokni  
Service de dermatologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P617- Polymorphisme lésionnel du trichofolliculome : étude de 9 cas

K belhareth\* 1 , S Boudaya1 , F Hammami 1 , S Miladi 1 , E Bahloul1 , K Sellami1 , W Ghribi2 , T Boudawara2 , M Amouri1 , H Turki1

1Service de dermatologie, Hopital Hédi Chaker, 2Service d'anatomopathologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

P618- Angiosarcome sur lymphœdème primaire du membre supérieur

H.Aburabie 1, H.Daflaoui 1, A.Khouna 1, S.Dikhaye 1,2 N.Zizi 1,2

1-Service de dermatologie, CHU Mohammed VI d'Oujda, Oujda, Maroc.

2- Laboratoire d'épidémiologie de recherche clinique et de santé publique, Oujda, Maroc.

P619- Le lipome pérисudoral: Un diagnostic à ne pas méconnaître

I Chabchoub, H Hammami, A Raboudi, J Yacoubi, A Zaouak, S Ben Jannet, \*R Jouini, S Fenniche

Service de dermatologie, \*Service d'anatomo-pathologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P620- Etude épidémiologique, clinique et dermoscopique d'une série de 36 carcinomes basocellulaires en Tunisie

Karray M, Litaïem N, Bacha T, Tabka M, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S, Jones M, Zeglaoui F

service de dermatologie. Hôpital Charles Nicolle. Tunisie

P621- Dermatofibrome de Lipidized de l'avant-bras: une entité rare

Soua M, Soua Y, Ben Abdeljalil N\*, Lahouel I, Korbi M, Youssef M, Belhadjali H, Zili J

Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomie Pathologique, Hopital Fattouma Bourguiba, Monastir

P622- Le mélanome cutané : particularités anatomo-cliniques au Maroc

Dr Benahmed Jihane<sup>2</sup>, Pr Bernoussi Zakia<sup>1</sup>, Pr Badreddine Hassam<sup>2</sup>, Pr Znati Kaoutar<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Service de dermatologie et de vénéréologie, <sup>1</sup>service d'anatomopathologie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P623- Carcinome en cuirasse : une présentation exceptionnelle de métastase cutanée

N Daadaa (1), A Souissi (1), F Alaoui (1), W Sassi (1), I Chelly (2), M Mokni (1)

(1) Dermatologie, (2) Anatomie pathologique, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

P624- Dégénérescence de la maladie de Verneuil en Carcinome épidermoïde cutané

S Bettioui(1), Z Elosmani(1), W Oussalah(1), S Hamzaoui(1), Y Abi Ayad (1), A Serradj (1)

(1) Service de dermatologie, établissement hospitalo-universitaire d'Oran, Algérie

P625- Carcinome épidermoïde du sein : A propos d'un cas et revue de la littérature

S.Bouabdella<sup>1</sup>;A.Khouna<sup>1</sup>;S.Stimou<sup>3</sup>;A.Mimouni<sup>3</sup> ; S.Dikhaye<sup>1,2</sup>; N.Zizi<sup>1,2</sup>

1 Service de Dermatologie, Vénéréologie et Allergologie, 2Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique 3 Service de Gynécologie, Obstétrique, CHU Mohammed VI, Oujda, Maroc

P626- Syringome éruptif généralisé : à propos d'un cas

Sara Dahhouki, Jihane Ziani, Sara Elloudi, Hanane Baybay, Fatima Zahra Mernissi.

Service de dermatologie CHU Hassan II Fès

P627- Néoplasies cutanées multiples d'évolution fatale chez un patient atteint de psoriasis pustuleux

Z. Kenani, C.Belajouza, A.Aounallah, L.Bousoffara, R.Gammoudi S.Mokni, N, Ghariani, B.Sriha\*, M.

Denguezli,

Service dermatologie \*Service anatomopathologie, CHU Farhat Hached Sousse, Tunisie

P628- Lymphangiome cutané kystique superficiel secondaire à une radiothérapie après une mastectomie

A Chamli, A Zaouak, S Harbaoui, W Koubaa\*, A Ben Tanfous, H Hammami, S Fenniche

Service de dermatologie, hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P629- Les tumeurs du pied au CHU d'Oujda

S. Bouabdella 1; A.Khouna 1 ; S.Dikhaye 1,2; N.Zizi 1,2.

1 Service de Dermatologie, Vénéréologie et Allergologie, CHU Mohammed VI, Oujda

2 Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique

P630- Trichoblastome sur hamartome sébacé de Jadassohn : à propos d'un cas

F.Chahboun, M.Alj, M. El Jazouly, M.El Omari. S.Chiheb

Service de dermatologie, Service de chirurgie plastique et réparatrice Hôpital Cheikh Khalifa Casablanca, Maroc

P631- La maladie de Rosai Dorfman cutanée : à propos d'un cas  
S.Maghfour, M.Ben Kahla, A.Aouinallah, S. Mokni, R.Gammoudi, W.Saidi, N.Ghariani, C. Belajouza,  
L.Bousofara, M.Denguezli.  
Service de dermatologie. CHU Farhat Hached. Sousse-Tunisie

P632- Piloléliomyome cutané solitaire mimant un mélanome achromique : une entité rare avec revue de la littérature  
Elharrouni Alaoui Aicha, Elloudi Sara, Mrabat Samia, Douhi Zakia, Baybay Hanane, Mernissi Fz  
Service de Dermatologie. CHU Hassan II-Fès- Maroc

P633- Plasmocytomes multiples cutanés révélant un myélome multiple : à propos d'un cas  
S.Maghfour, M.Ben Kahla, A.Aouinallah, S. Mokni, R.Gammoudi, W.Saidi, N.Ghariani, C. Belajouza,  
L.Bousofara, M.Denguezli.  
Service de dermatologie. CHU Farhat Hached. Sousse-Tunisie

P634- Carcinome basocellulaire térébrant : Des cas qu'on ne doit plus voir!  
K Belhareth\*, A Aounallah\*, S Mokni\*, R Gammoudi \*, B Sriha \*\*, L Bousofara \*, N Ghariani\*,  
C Belajouza \*, M Denguezli \*  
\*Service de dermatologie de Sousse, \*\*Service d'anatomopathologie de Sousse, Tunisie.

P635- Mélanome ganglionnaire sans localisation cutané : primitif, ou métastase ?  
A.Rasso, S.Elloudi, S.Oukarfi, H.Baybay, FZ .Mernissi.  
Service de dermatologie CHU Hassan II Fes, Maroc

P636- Melanome malin cutané révèle un adénocarcinome pulmonaire primitif  
K. Bouchenak <sup>a,\*</sup>, B. Dahmani <sup>a</sup>  
<sup>a</sup> Service de dermatologie et vénéréologie CHU Tlemcen, Algérie

P637- Dermatofibrosarcome de Darier et Ferrand : un cas pédiatrique  
S.Bettioui (1) S.Hamzaoui(1) Z.El Osmani(1) Y.Abiayad(1) A.Serradj(1)  
(1) Service de dermatologie vénéréologie EHU Oran, Algérie

P638- Le fibrome de type nuchal: à propos d'un cas.  
Chelly B, Ayari A, Zehani A, Hamza K, Chelly I, Magdoud O, Azzouz H, Haouet S.  
Service d'anatomie pathologique La Rabta/ Service de dermatologie La Rabta, Tunis, Tunisie

P639- Tumeur d'Abrikossoff de la face interne de la cuisse droite : une localisation rare d'une tumeur  
N.Khedim, F.ElFatoiki, H.Skali, F.Hali, S.Chiheb  
Service de Dermatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

P640- Ulcère du cuir chevelu chez un diabétique : la maladie de Kaposi peut être en cause !  
Farah Marraha (1), Ibtissam Al faker (1), Amal El hossini (2), Salim Gallouj (1)  
(1) Service de dermatologie, (2) Pathonord d'anatomie et cytologie pathologiques, CHU Tanger - Maroc

P641- Un carcinome basocellulaire métatypique mimant un carcinome spinocellulaire  
H.Chahoub ; F.Z. El Fetouaki ; H. Dahbi Skalli ; F.Z. Mernissi ; F.Hali ; S.Chihab  
Service de Dermatologie vénéréologie – CHU Ibn Rochd –Casablanca, Maroc

P642- Un carcinome basocellulaire pigmenté de type infiltrant de la face postérieure de la cuisse  
S. Belanouane<sup>1</sup>, F. Hali<sup>1</sup>, K. Baline<sup>1</sup>, S. Chiheb<sup>1</sup>  
1 : Service de dermatologie, CHU IBN ROCHD, Casablanca

P643- Carcinome basocellulaire verruqueux  
K. Khalfa, O. Abuqaddoom, T. Leulmi, F. Ait Belkacem, D. Bouharati  
Clinique de Dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P644- Carcinome épidermoïde verruqueux de la jambe: une entité rare  
Sanae Sialiti 1, Achraf Khaïri 2, Mariame Meziane 1, Nadia Ismaili 1, Laila Benzekri 1, Karima Senouci 1  
Dermatologie, université Mohammed V Souissi, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P645- Des métastases cutanées révélant un adénocarcinome bronchique  
O Magdoud(1), N Daadaa(1), A Souissi(1), F Alaoui(1), I Chelly(2), S Haouet(2), M Mokni(1).  
(1) service de dermatologie (2) service d'anatomopathologie, hôpital la Rabta, Tunis, Tunisie

## Thérapeutique

P646- Toxicité rétinienne des antipaludéens de synthèse en dermatologie

K. Kandri Rody (1), A. Ghazza(2), S. Belghmaïdi (2), I.Hajji (2), A.Moutaouakil (2), S. Amal (1), O. Hocar (1)  
(1) Service de Dermatologie, (2) Service d'Ophtalmologie, Hôpital Arrazi, CHU Mohamed VI Marrakech

P647- Traitement de la lipo-atrophie associée au syndrome de Parry Romberg par combinaison de lipofilling et comblement à l'acide hyaluronique.

S Miladi, H. Mesrati, E Bahloul, F Hammami, M Mseddi, H Turki  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker Sfax, Sfax, Tunisie

P648- Interprétation des tests hépatiques et lipidiques chez des patients sous isotrétinoïne oral

Nancy Hajjar, Ali Fakih, Mariam Kabbani, Rim Tannous, Jessica Nasseh, Fouad El Sayed  
Division de Dermatologie- Hôpital Universitaire BAABDA- Université Libanaise- Liban

P649- Hépatite médicamenteuse sévère à l'Azathioprine chez une patiente pemphigique

L.Bendaoud, I.Elfaqr, H.Ait El Hadj, O.Hocar, N.Akhdari, S.Amal  
Service de dermatologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P650- Lichen plan pigmentogène inversé : une série de 15 cas

Z.Khessairi, A Ben Tanfous, S Harbaoui, J Yacoubi, A Zaouak, S Fenniche, H Hammami  
Service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P651- Henné et syndrome mains-pieds post chimiothérapie: Quel lien existe-il ?

Idoudi S, Korbi M, Rakez R\*, Saad S, Laatiri MA\*, Soua Y, Lahouel I, Belhadjali H, Youssef M, Zili J  
Service dermatologie, \*Service hématologie clinique, CHU Monastir, Tunisie

P652- Mucinoïse cutanée à type de plaques hyperpigmentées évoluant favorablement sous corticothérapie et méthotrexate.

Ouafa Djaïz, T. Mansoul, A.S. Chehad  
Service de dermatologie, CHU Benbadis, Constantine, Algérie

P653- Tuberculose latente, un obstacle devant la mise sous biothérapie!

W Jouini, F Rabhi, M Rouai, S Arfaoui, S Youssef, K Jaber, MR Dhaoui  
Service de dermatologie, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunisie

P654- Erythromélanose folliculaire faciale et acide tranexamique : vers une nouvelle voie thérapeutique ?

Boumaïza S, Jones M, Litaïem N, Chaker H, Chtourou O, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P655- Efficacité de L'adalimumab dans le traitement d'un rhumatisme psoriasique associé à une cholangite sclérosante primitive

A Bouhamed, H Sahel, Ch Ben Mohand, F Otsmane  
Service de dermatologie CHU Bâb El Oued Alger, Algérie

P656- Traitement de la sclérodermie localisée juvénile par photothérapie UVA1

L AissaMebrek, Z Elosmani, Y Abiayad, A Serradj  
Service de dermatologie EHU Oran Algérie

P657- Place de la lymécycline dans le traitement de la rosacée

I Chabchoub, H Hammami, A Ben Tanfous, S Boufarguine, A Zaouak, S Fenniche  
Service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P658- Les traitements systémiques du psoriasis dans notre pratique hospitalière

K. Sof<sup>1</sup>; S.Sefraoui<sup>1</sup>; N. Zizi<sup>1-2</sup>; S. Dikhaye<sup>1-2</sup>

(1) Service de Dermatologie allergologie et vénéréologie - CHU Mohammed VI d'Oujda, Maroc

(2) Groupe de travail sur le tégument - Laboratoire d'épidémiologie, de recherche clinique et de santé publique

P659- Essai de la Rapamycine dans un cas de syndrome de Maffucci

N. Azzouni\*, O.Boudghen\* B.Dahmani\*

\*Service de dermatologie, CHU Tlemcen, Algérie

P660- Efficacité des infiltrations intralésionnelles du méthotrexate dans le traitement du doigt de Bauer  
Ben Younes K, Litaïem N, Bacha T, Chaker H, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F  
Service de Dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P661- L'isotrétinoïne un traitement efficace pour l'acné, parlons de son coût ??

K. Sof<sup>1</sup>; S. Aouali<sup>1</sup>; N. Zizi<sup>1-2</sup>; S. Dikhaye<sup>1-2</sup>

(1) Service de Dermatologie allergologie et vénéréologie - CHU Mohammed VI d'Oujda

(2) Groupe de travail sur le tégument - Oujda, Maroc

P662- Traitement par laser CO2 guidé par la dermoscopie des nodules rhumatoïdes des mains

S Boumaiza, H Hammami Ghorbel, A Ben Tanfous, S Harbaoui, A Zaouak, S Fenniche  
service de dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P663- Efficacité de l'acide tranexamique intradermique dans le mélasma : une étude de 20 cas

Boumaiza S, Litaïem N, Gara S, Toumi A, Lakhal M, Khelif I, Jones M, Zeglaoui F

Service de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P664- Pneumopathies secondaires aux inhibiteurs des points de contrôle immunitaire : à propos de 2 cas.

H. Palamino, S.Capatas , F. Chouta, C. Moegle, S.Fanny, H. Kassem, H. Nojavan, C. Michel

GHR mulhouse sud alsace, France

P665- Phénomène de Kasabach Merritt chez l'adulte : efficacité du sirolimus

Y Abiyad\*<sup>1</sup> , O Boularas<sup>1</sup> , L Meghari<sup>1</sup> , F Serradj<sup>2</sup> ,Dr Christine Labreze<sup>3</sup> , A Serradj<sup>1</sup> ,

Dermatologie<sup>1</sup>, Hématologie<sup>2</sup>, Etablissement hospitalo-universitaire 1er Novembre<sup>1 2</sup>, Oran, Bordeaux

France<sup>3</sup>

P666- Succès de l'association rituximab-immunoglobulines intraveineuses dans le traitement d'une pemphigoïde bulleuse

S.M.Belateche<sup>1</sup> M.Slaouti<sup>1</sup> M.O.Ait Si Ali<sup>1</sup> H.Hammadi<sup>1</sup> A.Salhi<sup>1</sup> A.Djeridane<sup>1</sup>

<sup>1</sup> service de dermatologie hôpital central de l'armée. Alger. Algérie

P667- Succès thérapeutique avec l'imiquimod pour un Carcinome basocellulaire géant du dos

W. Salhi , S. Zobiri, A .Ammar khodja ,D .Bouharati

Clinique de dermatologie CHU Mustapha Alger Algérie

P668- L'acide trichloracétique et dermocorticoïdes dans le traitement de lichen verruqueux

I.Benslimane Kamal(1), F.Hali(1), K.Baline(1), F.Marnissi(2), S.Chiheb(1)

1- Service de dermatologie 2- Service d'anatomo-pathologie, CHU Ibn Rochd Casablanca, Maroc

P669- Un cas de repigmentation des cheveux après traitement par Interféron ?

S. Zobiri, L.Taïbi, A.Ammar khodja, D.Bouharati

Service de dermatologie, CHU Mustapha, Alger, Algérie

P670- Traitement de la leishmaniose cutanée par association fluconazole et acide trichloracétique

I.Benslimane Kamal(1), N. Kheddim(1),F. Hali(1), K.Baline(1),D. Darif(2), S. Benabderahmane(2), M.

Ryad(2), S.Chiheb(1)

1- Service de dermatologie et vénéréologie, CHU Casablanca, Maroc

2- Laboratoire de parasitologie de la faculté de médecine et de pharmacie, Casablanca, Maroc

P671- L'injection d'acide tranexamique : une nouvelle approche thérapeutique de la rosacée érythémato-télangiectasique

Toumi A, Litaïem N, Bacha T, Gara S, Lakhal M, Khelif I, Rammeh S\*, Jones M, Zeglaoui F

Service de dermatologie, \*Service d'Anatomopathologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

P672- Prise en charge de l'intertrigo interorteil à Pseudomonas Aeurogenosa

F. EL Hadadi, L.Mezni, M.Meziane, N.Ismaili, L.Benzekri, K.Senouci

Service de dermatologie vénéréologie, CHU ibn sina Rabat , Maroc

P673- Efficacité de l'imatinib dans le traitement du dermatofibroscome de Darier Ferrand : A propos de 6 cas.

C. Idir, S. Zobiri, H. Chicha, L.Taïbi, H. Hammadi, A.Ammar-Khodja, D. Bouharati

Clinique de dermatologie et vénéréologie CHU Mustapha Bacha Alger, Algérie

P674- Bolus de méthyprednisolone dans les pelades sévères  
Hammami F, Bahloul E, Sellami K, Amouri M, Masmoudi A, Mseddi M, Boudaya S, Turki H  
Service de Dermatologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

P675- Mésothérapie à l'acide tranexamique  
M. El mansouri, A.Lahrichi, FZ. El fatoiki, H.Skkali, F. Hali, S. Chiheb  
Service de dermatologie et vénéréologie , CHU Ibn Rochd de Casablanca, Maroc

P676- Place de l'acide tranéxamique dans le traitement des cernes.  
Idoudi S, Mokni S, Boussofara L, Gammoudi R, Aounallah A, Ghariani N, Belajouza C, Denguezli M  
Service de dermatologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse, Tunisie.

P677- L'intérêt de la corticothérapie associée à l'ATB IV dans la prise en charge de l'érysipèle compliqué  
Z.Khessairi, H.Hammami, I. Chabchoub, S. Boufarguine, S Ben Jennet, A Zaouak, S Fenniche  
service de dermatologie, CHU Habib Thameur, Tunis, Tunisie

P678- Localisation inhabituelle d'une rétronychie  
Hasna Kerrouch°, Meryem Khalidi , Naoufal Hjjira  
°Service de Dermatologie de l'hôpital Militaire d'instruction Mohammed V-RABAT, Maroc

P679- Intérêt du laser CO2 dans le traitement des manifestations cutanées des gnodermatoses  
W Abdelli, H Hammami, A Zaouak, S Ben Jennet, H Marrak, S Fenniche  
Service de Dermatologie, Hôpital Habib Thameur, Tunis, Tunisie

## Autres

P680- L'éducation sexuelle un sujet tabou au Maroc.. Qu'en est-il des étudiants en médecine ?  
K. Sof<sup>1</sup> ; H. Daflaoui<sup>1</sup> ; N. Zizi<sup>1-2</sup> ; S. Dikhaye<sup>1-2</sup>  
(1) Service de Dermatologie- CHU Mohammed VI d'Oujda, Maroc  
(2) Groupe de travail sur le tégument - Faculté de médecine et de pharmacie d'Oujda - UMP

P681- Evaluation des connaissances et attitudes de photoprotection des internes et résidents du CHU de Rabat  
Sanae Sialiti, Mehdi Khaallayoune, Karima Senouci, Mariame Meziane  
Service de dermatologie et vénéréologie , CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

P682- Le Soleil : Effets Multiples Et Contradictoires Bénéfiques Ou Non : Economiser Son Capital Soleil  
Pr O. BoudgheneStambouli  
Service de dermatologie Faculté de Médecinelaboratoire toximed 32 - Tlemcen (Algérie)

P683- Enquête épidémiologique sur les pathologies dermatologiques au sein de la cité universitaire de Marrakech  
Najat Elaattoul, Kenza Kandri Rody, Ouafa Hocar, Said Amal.  
Service de Dermatologie-Vénéréologie, CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

P684- La dermatose faciale : un impact sur la qualité de vie  
S.Ben moussa<sup>1</sup>, M.Sebbani<sup>2</sup>, M.Abid<sup>1</sup>, N.Akhdari<sup>1</sup>, M.Amine<sup>2</sup>, S.Amal<sup>1</sup>, O.Hocar<sup>1</sup>  
Service de Dermatologie et Vénéréologie, CHU Mohammed VI, FMFPM, UCA, Marrakech<sup>1</sup>  
Service de recherche clinique, CHU Mohammed VI / Département de santé publique – médecine communautaire, laboratoire PCIM, FMPM, UCA, Marrakech<sup>2</sup>

